

[DSP-495] [XSD 1.34 - Fix - Verplichte velden in AGA bij Elektra bij alleen vastleggen informatie](#) Created: 18/Oct/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 30/Nov/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-495.docx  verplichtingenAGAE.png
Sprint:	

Description

Velden zijn verplicht ook bij een handeling waar alleen informatie vastgelegd dient te worden. Deze velden dienen dan met dummy-waarden te worden gevuld

Loslaten verplichtingen?

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [18/Oct/18]

In AansluitingElektraAGType

MinOccurs = 1 veranderen naar MinOccurs = 0 voor de velden:

Aardingwijze
AfnemerE
EigenRichting
Fase
KoppelingNulAarde
Netwerk

Comment by [Marcel Akkerman](#) [30/Oct/18]

Gewijzigd in xsd

Comment by [Maurice Mol](#) [30/Nov/18]


[Test Result - Issue DSP-495.docx](#)

[DSP-494] [XSD 1.34 - Fix - WijzigenCapaciteitType renamen van 'Vanuit werkvoorbereiding te bepalen' naar 'Vanuit werkvoorbereiding'](#) Created:

18/Oct/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 30/Nov/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-494.docx
Sprint:	


Comments

Comment by Marcel Akkerman [30/Oct/18]
Gewijzigd in xsd
Comment by Maurice Mol [30/Nov/18]
Test Result - Issue DSP-494.docx 

[DSP-477] [XSD 1.34 - Toevoegen versie](#) Created: 26/Sep/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 30/Nov/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Dylan Bos	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-477.docx
Sprint:	

Description

In de namespace van de xsd moet de versie komen

Het veld versienummer moet een standaard waarde hebben.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Sep/18]

Vraag vanuit Evides:

Ik kreeg een opmerking vanuit ons team of jullie XSD versioning kunnen toe voegen aan v1.34.

Opmerking: Als we v1.33 en v1.34 moeten blijven ondersteunen krijgen we problemen met namespaces in BizTalk. BizTalk gebruikt de root node in combinatie met de namespace om XSD's qua versie uit elkaar te kunnen houden.

Mogelijk kunnen jullie hier over nadenken. Toevoegen in de namespace zou voor ons uitkomst bieden en ik denk ook voor de andere deelnemers.

You can use the namespace of your xsd document

```
<xs:schema targetNamespace="http://yourcompany/yourapp/1.0" ... >
```

```
...
```

```
</xs:schema>
```

Voorbeeld opdrachtbericht:

schema targetNamespace="http://dsplatform.nl/participant/Opdracht/v1.34"

Comment by [Maurice Mol](#) [30/Nov/18]

[Test Result - Issue DSP-477.docx](#) 

[DSP-442] [XSD 1.34 - Werkzaamheden/Meter uitbreiden met 'Verplaatsen'?](#)

Created: 20/Sep/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 30/Nov/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-442.docx
Sprint:	

Description

We hebben nog een handeling op de meter geconstateerd welke nog niet is ondervangen in de nieuwe werkzaamheden structuur.

Wanneer de aansluiting van Bouw naar Permanent wordt verplaatst zal ook de meter worden verplaatst. Bij Elektra en Gas wordt het opnieuw gelegd. Bij Water wordt de meter verplaatst.

Meter van Bouw naar Permanent à Meter verplaatsen nu geen optie mogelijk om dit aan te geven.

Voorstel Meter toevoegen LOV waarde Verplaatsen.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [20/Sep/18]

Akkoord vanuit deelnemers om:

Werkzaamheden Meter uitbreiden met 'Verplaatsen'

Comment by [Maurice Mol](#) [30/Nov/18]

[Test Result - Issue DSP-442.docx](#)

[DSP-441] [XSD 1.34 - WijzigenCapaciteitType nog renamen?](#) Created: 18/Sep/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 20/Sep/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Björn Ampting
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [20/Sep/18]

verlagen en verzwaren is ingeburgerd, wordt niet aangepast

[DSP-434] [XSD 1.34 - Werkzaamheden - WijzigenCapaciteit uitbreiden met 'Vanuit werkvoorbereiding te bepalen'?](#) Created: 12/Sep/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 03/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-434.docx
Sprint:	

Description

WijzigenCapaciteit (onderdeel van Werkzaamheden).

Deze kent nu drie waarden: Verlichten, Verzwaren en Geen.

Voor Brabant Water wordt de klantaanvraag zonder tussenkomst van BW doorgezet naar de aannemer. In de aanvraag zit alleen de gewenste nieuwe waarde. Gemma weet niet wat de huidige waarde is en kan op basis van de beschikbare informatie dus ook niet bepalen of het gaat om een verlichting of verzwaring. Deze situatie past dan ook niet in het waardelijstje.

Comments

- Comment by [Björn Ampting](#) [12/Sep/18]
- Voorstel Baas: Ik wil dan ook voorstellen een waarde toe te voegen bv 'Verlichten of verzwaren'.
- Het gokken of het verlichten of verzwaren is of leeg laten in de opdracht verstrekking is wat mij betreft geen optie
- Comment by [Björn Ampting](#) [12/Sep/18]
- Alternatief 'Vanuit werkvoorbereiding te bepalen' toe te voegen (zoals bij Binnenwerk)
- Comment by [Björn Ampting](#) [12/Sep/18]

Mail naar Baas en Synfra, afwachten op reactie

Comment by [Björn Ampting](#) [13/Sep/18]

Akkoord Baas en Synfra op 'Vanuit werkvoorbereiding te bepalen'

Comment by [Björn Ampting](#) [13/Sep/18]

Oplevering eind september van laatste versie XSD. Ik bespreek deze wijzigingen nog in het DSP deelnemersoverleg van 20-09

Comment by [Björn Ampting](#) [20/Sep/18]

Akkoord vanuit deelnemers

Comment by [Björn Ampting](#) [20/Sep/18]

WijzigenCapaciteit uitbreiden met 'Vanuit werkvoorbereiding te bepalen'

Comment by [Maurice Mol](#) [03/Dec/18]


Tekst is - analoog aan zoals bij Binnenwerk - 'Vanuit werkvoorbereiding'

[Test Result - Issue DSP-434.docx](#)

[DSP-433] [XSD 1.34 - AfkeurrendenType uitbreiden met 'Conversie'](#) Created: 12/Sep/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 03/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34


Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-433.docx
Sprint:	

Description

Voor het eventueel automatisch omzetten van oude opdrachten naar een nieuwe versie is de wens om bij de bijstellingsredenen uit te breiden met een waarde 'Conversie' zodat mogelijk automatisch geconverteerd kan worden.


Comments

Comment by Björn Ampting [12/Sep/18]
AfkeurrendenType in Beoordelingbijstellingredenen.xsd uitbreiden met 'Conversie'
Comment by Björn Ampting [13/Sep/18]
Oplevering eind september van laatste versie XSD. Ik bespreek deze wijzigingen nog in het DSP deelnemersoverleg van 20-09
Comment by Björn Ampting [20/Sep/18]
Akkoord vanuit de deelnemers
Comment by Maurice Mol [03/Dec/18]
Test Result - Issue DSP-433.docx 

[DSP-431] [XSD 1.34 - WaterTGType - EAN niet in gebruik maar verplicht TG?](#) Created: 11/Sep/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 30/Nov/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-431.docx
Sprint:	

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Sep/18]

1. Wil je eens kijken naar het TG bericht van water XSD 1.34

Als ik me niet vergis wordt bij de TG voor water het element AansluitingTGType verplicht.

In dat element zit het verplichte veld Eancode. Voor water wordt er echter geen Eancode gebruikt, dus lijkt me dat deze ook niet verplicht gesteld moet worden bij Water.

```
<complexType name="AansluitingWaterTGType">
  <complexContent>
    <extension base="tns:AansluitingTGType">
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
```

```
</complexType>

<complexType name="AansluitingTGType">

    <sequence>

        <element name="EANcode" type="base:EANcodeType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />

        <element name="Werkzaamheden"
type="dsp:WerkzaamhedenType" />

        <element name="WijzeOplevering"
type="dsp:WijzeOpleveringType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

        <element name="RedenTraditioneleMeter"
type="dsp:RedenTraditioneleMeterType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

        <element name="VerwijderdeMeter" type="tns:MeterType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

        <element name="NieuweMeter" type="tns:MeterType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    </sequence>

</complexType>
```

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Sep/18]

```
<element name="EANcode" type="base:EANcodeType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
```

mag eruit, eancode wordt niet gebruikt.

geen extension, maar blok kopiëren

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Sep/18]

Akkoord vanuit de deelnemers om EAN helemaal te verwijderen

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Sep/18]

Niet opgenomen in changelog nog?

Comment by [Maurice Mol](#) [30/Nov/18]

[Test Result - Issue DSP-431.docx](#) 

[DSP-430] [Opdrachtnemer & Opdrachtgever verwijderen uit AGAssets bericht](#) Created: 28/Aug/18 Updated: 28/Nov/18

Status:	To Do
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.35

Type:	Task	Priority:	Low
Reporter:	Pascal Willemsen	Assignee:	Björn Ampting
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Cluster-Reduceren variatie
Sprint:	

Description

In overleg met de deelnemers mogen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever velden verwijderd worden uit het AGAssets bericht. Deze zijn daar volgens mij niet nodig.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Aug/18]


nemen we mee in 1.35, zijn meerder opschoningsacties die nodig zijn in een volgende release die we niet meenemen in 1.34 (xsd is definitief verklaard)

[DSP-416] [XSD 1.34 - Controleren extra validaties in huidige interne xsd DSP](#)

Created: 13/Aug/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 03/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Dylan Bos	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-416.docx
Sprint:	

Description

Vlak voor de release van 1.33 zijn er extra validaties op bepaalde types ingevoerd om errors te voorkomen bij deelnemers. Deze hebben nooit in de xsd's gezeten die naar deelnemers gingen omdat dit te laat was voor de release.

Deze aanpassingen zijn niet goed bijgehouden in alle xsd's dus die moeten gelijk getrokken worden.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Aug/18]

[Dylan Bos](#) Dit zijn deze 4 wijzigingen in de XSD?:

aanpassen LengteType, PrijsType, VersienummerType en AantalType in AlgemeenDSP.xsd

Comment by [Dylan Bos](#) [29/Aug/18]

Yup. Deze hebben een extra restricties gekregen zodat er alleen positieve getallen in kunnen.

Comment by [Maurice Mol](#) [03/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-416.docx](#)

[DSP-402] [Implementeren XSD 1.34](#) Created: 02/Aug/18 Updated: 28/Nov/18 Resolved: 28/Nov/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Dylan Bos	Assignee:	Dylan Bos
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:

Description

Op het DSP platform moeten de nieuwe xsd's ingeladen worden, zodat alle interfaces op de nieuwe versie gaan werken

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Aug/18]

gaat over DEV

[DSP-395] [XSD 1.34 - 'Nog geen hoofdnet aanwezig' met hoofdletters schrijven](#) Created: 02/Aug/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 03/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-395.docx
Sprint:	

Description

<enumeration value="Nog geen hoofdnet aanwezig"/>

De schrijfwijze wijkt af van de andere waarden waarbij elk woord met een hoofdletter begint.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [02/Aug/18]

<enumeration value="Meerwerk Is Noodzakelijk"/>

<enumeration value="Nog geen hoofdnet aanwezig"/>

<enumeration value="Contactgegevens Klant Onjuist"/>

<enumeration value="Technisch Niet Uitvoerbaar"/>

<enumeration value="Doorlaatwaarde Onjuist"/>

<enumeration value="Onveilige Situatie"/>

<enumeration value="Tracé Niet Bereikbaar"/>

<enumeration value="Asbest Verdachte Situatie"/>

<enumeration value="Klant Vraagt Om Uitstel/Wijziging"/>

<enumeration value="Klant Niet Bereikbaar Aannemer"/>

<enumeration value="Klant Werkt Niet Mee"/>

<enumeration value="Verzoek Tot Annulering"/>

<enumeration value="Zie Toelichting"/>

<enumeration value="Bijstelling Op Verzoek Van Netbeheerder"/>

Comment by [Marcel Akkerman](#) [07/Aug/18]

schrijfwijze aangepast

Comment by [Maurice Mol](#) [03/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-395.docx](#) 

[DSP-394] [XSD 1.34 - Diameteraansluitleidingtype niet gedefinieerd](#) Created:
31/Jul/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 03/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-394.docx
Sprint:	

Description

Review Stedin: Binnen AansluitleidingGas is NominaalDiameter & NominaalDiameterAansluitleidingType vervangen door DiameterAansluitleiding & DiameterAansluitleidingType. Ik zie de (waardenlijst voor) DiameterAansluitleidingType echter nergens terug in de XSD.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [02/Aug/18]

Review Liander: Hierbij zie ik dat de volgende twee XSD's niet valid zijn:

1. AGAssetsbericht.xsd
2. Opdrachtbericht.xsd

In beide berichten is het volgende opgenomen:

```
<element name="Diameter" type="dsp\;DiameterAansluitleidingType"/>
```

Het DiameterAansluitleidingType kan echter niet gevonden worden.

Kijkend naar de **AansluitleidingGas.xsd** zie ik dat er type AansluitleidingType is gedefinieerd i.p.v. DiameterAansluitleidingType. Zie bijlage.

Comment by [Marcel Akkerman](#) [07/Aug/18]

Aangepast op 12 juli.

Comment by [Maurice Mol](#) [03/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-394.docx](#)

[DSP-393] [XSD 1.34 - Wat zijn de XOP-bestanden in de XSD?](#) Created:

30/Jul/18 Updated: 08/Aug/18 Resolved: 08/Aug/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Björn Ampting
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:**Description**

Reviewopmerking Enexis: · Tussen de bestanden zitten ook XOP bestanden, wat zijn dit voor bestanden?

CommentsComment by [Marcel Akkerman](#) [07/Aug/18]

Deze XOP bestanden worden gebruikt om MTOM mogelijk te maken. Ik begreep van Pascal dat ze voorheen niet meegestuurd werden. Enexis gebruikt MTOM en zou daar eigenlijk bekend moeten zijn.

Comment by [Björn Ampting](#) [08/Aug/18]

Besluit om ze niet mee te sturen in de XSD, kunnen worden gegenereerd voor MTOM

Comment by [Björn Ampting](#) [08/Aug/18]

teruggekoppeld aan Enexis

[DSP-392] [XSD 1.34 - XSD niet valide?](#) Created: 30/Jul/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 13/Sep/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Björn Ampting
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 image.png
Sprint:	

Description

Volgens Enaxis is XSD niet valide.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [02/Aug/18]

Op de eerste plaats is de XSD niet valide (volgens de Altova applicatie), dus er lijkt iets mis te zijn met de bestanden of de set die je hebt meegestuurd.

Comment by [Björn Ampting](#) [02/Aug/18]

@Marcel: als ik alle bestanden inlaad in Altova XMLSpy krijg ik ook foutmeldingen (die ik niet krijg als ik de 1.33 set inlaad). Even samen naar kijken?

Comment by [Marcel Akkerman](#) [07/Aug/18]

Komt dit op hetzelfde issue neer als DSP-394 ?

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Aug/18]



Comment by [Marcel Akkerman](#) [07/Aug/18]

- aanpassing van ProductiestaatregelType, specificeer de hele sequence ipv met union constructie

[DSP-388] [XSD 1.34 - AardingwijzeType nieuwe waardenlijst](#) Created:
24/Jul/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 03/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-388.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	

Description

Voor AardingwijzeType is een nieuwe waardenlijst afgesproken tussen de aardings-specialisten van Enexis en Liander. Hiermee wordt de waardenlijst uniform.

De nieuwe waardenlijst vervangt de huidige waardenlijst.

Nieuwe waardenlijst:

Geen aarding (IT)
Alleen via het net (TN)
Alleen via een klantelectrode (TT)
Via net + klantelectrode (TN+TT)

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Jul/18]

oude waardenlijst:

```
<simpleType name="AardingwijzeType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Groep 1: Klant" />
    <enumeration value="Groep 2: Klant Waterleiding" />
  </restriction>
</simpleType>
```



```
<enumeration value="Groep 3: TN-aarding" />
<enumeration value="Groep 4: Separaat Aardnet" />
<enumeration value="Groep 4: (Lood)Mantelaarding"
/>

<enumeration value="Groep 4: Overig" />
<enumeration value="Groep 4: Nulling" />
<enumeration value="Groep 4: 5de Ader" />
<enumeration value="TT Stelsel" />

</restriction>
```

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Jul/18]

Nieuwe waardenlijst:

Geen aarding (IT)

Alleen via het net (TN)

Alleen via een klantelectrode (TT)

Via net + klantelectrode (TN+TT)

Comment by [Marcel Akkerman](#) [08/Aug/18]

aangepast in xsd

Comment by [Maurice Mol](#) [03/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-388.docx](#)

[DSP-378] [XSD 1.34 -MateriaalAansluitleidingWaterType uitbreiden met 'Anders'](#) Created: 16/Jul/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 03/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-274-360-378.docx
Epic Link:	Materiaaldiameters
Sprint:	

Description

Huidige lijst van MateriaalAansluitleidingWaterType uitbreiden met de waarde 'Anders', zoals MateriaalHoofdleidingWaterType

Comments

Comment by Björn Ampting [16/Jul/18]
Huidige lijst uitbreiden met de waarde 'Anders'
Comment by Björn Ampting [16/Jul/18]
Huidige lijst:
HDPE
PVC
SLA
CU (Koper)
ZPE
Staal
NGIJ
Comment by Marcel Akkerman [08/Aug/18]
waarde toegevoegd

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Aug/18]

minor: staat op de verkeerde plek in changelog (nu hoofdleiding, moet zijn aansluitleiding)

Comment by [Maurice Mol](#) [03/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-274-360-378.docx](#)

**[DSP-377] [XSD 1.34 - HuisdrukregelaarType in AansluitingGas.xsd](#)
[uitbreiden met waarde](#)** Created: 12/Jul/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 03/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-377.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	

Description


Huidige waardenlijst uitbreiden met 'WMG-A-6F'

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jul/18]

Huidige lijst:

```
<simpleType name="HuisdrukregelaarType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Geen Regelaar Aanwezig" />
    <enumeration value="J42" />
    <enumeration value="J48" />
    <enumeration value="WMR-10-F" />
    <enumeration value='G1000 1 1/2"' />
    <enumeration value='G1000 1 1/4"' />
    <enumeration value='G1000 2"' />
    <enumeration value="G1000 DN50" />
    <enumeration value='SERUS 1 1/4"' />
    <enumeration value='WMRG 10W 1"' />
    <enumeration value='WMRG 10W 3/4"' />
    <enumeration value="WMRG 10F" />
    <enumeration value="WMRG-10-F" />
    <enumeration value="WMRG-10" />
  </restriction>
</simpleType>
```

<pre><enumeration value="WMG-6-F" /> <enumeration value="WMG-i-6" /> <enumeration value="G1000" /> <enumeration value="WMG-6" /> <enumeration value="WMR-A-6F" /> <enumeration value="WMRG-A-10F" /> <enumeration value="Anders" /> </restriction> </simpleType></pre>
Comment by Marcel Akkerman [08/Aug/18]
toegevoegd
Comment by Maurice Mol [03/Dec/18]
Test Result - Issue DSP-377.docx 

[DSP-369] [Verwijderen van optionele velden.](#) Created: 05/Jul/18 Updated: 28/Nov/18

Status:	To Do
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.35

Type:	Story	Priority:	Low
Reporter:	Marcel Akkerman	Assignee:	Björn Ampting
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Relates
	relates to DSP-9 XSD 1.34 - Update waardenlijst DSP pr... Done
	relates to DSP-253 XSD 1.34 - Veld MateriaalMantel (onde... Done
	relates to DSP-327 XSD 1.34 - TariefschakelingsType wel ... Done
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	

Description

Een aantal velden, die in release 1.34 optioneel gemaakt zijn, kunnen mogelijk definitief verwijderd worden in release 1.35



[DSP-9](#) Done Type `DSPProcesType` in AlgemeenDSP.xsd en element `DSPProces` in opdrachtbericht.xsd en OpdrachtberichtXOP.xsd



[DSP-327](#) Done Element `Tariefschakeling` in TGbericht.xsd



[DSP-253](#) Done Element `MateriaalMantel` in AGAssetsbericht.xsd (alleen na analyse van gebruik)

[DSP-366] [XSD 1.34 - DiameterAansluitleidingWaterType - toevoegen waarden](#) Created: 02/Jul/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		


Attachments:	 Test Result - Issue DSP-366.docx
Epic Link:	Materiaaldiameters
Sprint:	

Description

Toevoegen waarden:

22
90
110
125
160
200

Comments

Comment by Marcel Akkerman [04/Jul/18]
AansluitleidingWater.xsd aangepast
Comment by Björn Ampting [14/Aug/18]
125 ontbreekt nog
Comment by Maurice Mol [05/Dec/18]
Test Result - Issue DSP-366.docx 

[DSP-365] [XSD 1.34 - DiameterHoofdleidingWaterType - toevoegen waarden](#)

Created: 02/Jul/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-365.docx
Epic Link:	Materiaaldiameters
Sprint:	

Description80
275**Comments**Comment by [Marcel Akkerman](#) [04/Jul/18]

HoofdleidingWater.xsd aangepast

Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18][Test Result - Issue DSP-365.docx](#)

[DSP-364] [XSD 1.34 - NominaalDiameterAansluitleidingType - toevoegen waarden](#)

Created: 02/Jul/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 03/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-364.docx
Epic Link:	Materiaaldiameters
Sprint:	

Description

Toevoegen waardes:

63,5
88,9
114,3
168,3

Comments

Comment by Marcel Akkerman [04/Jul/18]
AansluitleidingGas.xsd aangepast
Comment by Björn Ampting [14/Aug/18]
minor: staat op de verkeerde plek in de changelog, aanpassing staat vermeld onder hoofdleidinggas
Comment by Marcel Akkerman [15/Aug/18]
aangepast
Comment by Björn Ampting [16/Aug/18]
staat in changelog nog onder hoofdleidinggas.xsd, moet naar aansluitleidinggas.xsd

Comment by [Marcel Akkerman](#) [16/Aug/18]

nog een keer aangepast.

Comment by [Maurice Mol](#) [03/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-364.docx](#)

[DSP-363] [XSD 1.34 Het woord 'nominaal' uit de benamingen rondom diameter verwijderen](#) Created: 02/Jul/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-363.docx
Epic Link:	Materiaaldiameters
Sprint:	

Description

Meerdere velden hebben het voorvoegsel 'nominaal' in de veldnaam staan. Dit werkt verwarrend omdat er zowel nominaal als buitendiameters worden gebruikt in dit veld.

Nominaal verwijderen uit de veldnamen, en uitwerken in procesafspraken welke diameters gehanteerd worden

NominaalDiameterHoofdleidingType naar DiameterHoofdleidingtype (in HoofdleidingGas.xsd)

NominaalDiameterAansluitleidingType naar DiameterAansluitleidingType (in AansluitleidingGas.xsd)

NominaalDiameter in naar Diameter (in Opdrachtbericht.xsd)

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [04/Jul/18]

Nominaal mag uit de benaming van de veldnamen

Comment by [Marcel Akkerman](#) [05/Jul/18]

Hernoemen van type `NominaalDiameterHoofdleidingType` naar
`DiameterHoofdleidingType` en de bijbehorende element namen.
Verwerkt in HoofdleidingGas.xsd, AGAssetsbericht.xsd en Opdrachtbericht.xsd

Hernoemen van type `NominaalAansluitleidingType` naar `NominaalAansluitleidingType`
en de bijbehorende element namen.
Verwerkt in AansluitleidingGas.xsd, AGAssetsbericht.xsd en Opdrachtbericht.xsd

Comment by [Marcel Akkerman](#) [07/Aug/18]

Er was een copy-past foutje in de change log, deze is verwerkt.

Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-363.docx](#)

[DSP-360] [XSD 1.34 - MateriaalAansluitleidingWaterType toevoegen waarde](#)**NGIJ** Created: 02/Jul/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 03/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-274-360-378.docx
Epic Link:	Materiaaldiameters
Sprint:	

Description

MateriaalAansluitleidingWaterType toevoegen waarde NGIJ aan de bestaande waardenlijst

CommentsComment by [Björn Ampting](#) [02/Jul/18]

Huidige waardenlijst:

```
<simpleType name="MateriaalAansluitleidingWaterType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="HDPE" />
    <enumeration value="PVC" />
    <enumeration value="SLA" />
    <enumeration value="CU (Koper)" />
    <enumeration value="ZPE" />
    <enumeration value="Staal" />
  </restriction>
</simpleType>
```

Comment by [Marcel Akkerman](#) [04/Jul/18]

AansluitleidingWater.xsd aangepast

Comment by [Maurice Mol](#) [03/Dec/18][Test Result - Issue DSP-274-360-378.docx](#)



[DSP-338] [Uitsluitend ASCII-tekens toestaan voor gegevens van bijlagen](#) Created: 02/Jul/18 Updated: 28/Nov/18

Status:	To Do
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.35

Type:	Story	Priority:	Low
Reporter:	Kees Terburg	Assignee:	Pascal Willemsen
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Re_ FW_ FW_ Foutmelding versturen Bijstelling.msg
Epic Link:	Cluster-Techniek en Landschap
Sprint:	

Description

Op dit moment kunnen partijen ongeveer elk willekeurig karakter kwijt in onderdelen van de bestandsstructuur in de berichten. Dit leidt meer dan eens tot problemen in de overdracht en verwerking van bestandsnamen, doordat er 'vreemde tekens' worden gebruikt die niet altijd eenduidig kunnen worden geïnterpreteerd of niet worden geïnterpreteerd, zoals de verzendende partij beoogt.

Comments

Comment by [Kees Terburg](#) [02/Jul/18]

Het is wenselijk om deze afspraak te maken voor versie 1.34, zodat we dit gelijk mee kunnen nemen in de ontwikkeling van versie 1.34, middels het introduceren van patroonherkenning voor toegestane karakters.

Comment by [Kees Terburg](#) [02/Jul/18]

Commentaar van Pascal:

Voorstel is om een conversie naar de ASCII characterset te doen tijdens upload van een bijlage middels deze oplossing: <http://stackoverflow.com/questions/2096667/convert-unicode-to-ascii-without-changing-the-string-length-in-java>

Comment by [Kees Terburg](#) [02/Jul/18]

[Gitlab issue: #395](#)

Comment by [Kees Terburg](#) [02/Jul/18]

Impact dient nog met de deelnemers te worden besproken. Voor het grootste gedeelte van de partijen moet dit geen probleem zijn, omdat zij dit al doen, maar het vaststellen van een eenduidige werkwijze en regel is noodzakelijk, zodat het DSP hierop ook berichten kan en mag controleren.

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Jul/18]

Is dit een voorstel aan onze kant, gaan wij hiervoor code toevoegen om te vertalen? Graag wat meer info zodat het ook besproken kan worden met de deelnemers of we dit willen/kunnen meenemen in 1.34, of een procesafpraak voldoende is

Comment by [Pascal Willemsen](#) [31/Jul/18]

We kunnen dit afvangen met een pattern voor de Bestandsnaam en Extensie elementen in de xsd's:

Bestandsnaam: [A-Za-z0-9_\s-]+ (cijfers, letters, spaties, underscore en dash)

Extensie: [A-Za-z0-9]+ (alleen cijfers en letters)

Daarnaast kunnen we een controle doen of de bijlage gegevens in de xml overeenkomen met de SOAP attachments. Zo niet, keuren we het bericht af.

Dit zouden we als onderdeel van 1.34 mee kunnen nemen, maar dat zal dan met de deelnemende partijen moeten worden afgestemd.

**[DSP-336] [XSD 1.34 - AansluitleidingGasType 2x gedefinieerd \(O en AGA\).](#)
[Wordt dit gebruikt en te verplaatsen naar AlgemeenGas?](#)** Created: 28/Jun/18 Updated:

09/Aug/18 Resolved: 09/Aug/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Björn Ampting
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	
----------------	--

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Jun/18]

In Opdrachtbericht:

```
<complexType name="AansluitleidingGasType">
  <sequence>
    <element name="Bekleding" type="dsp:BekledingType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="Materiaal"
type="dsp:MateriaalAansluitleidingType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="Diameter"
type="dsp:NominaalDiameterAansluitleidingType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
    <element name="Lengte" type="base:LengteType" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <element name="Bewerking" type="dsp:afn" maxOccurs="1"
minOccurs="0" />
    <element name="Koppeling" type="tns:KoppelingGasType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </sequence>
</complexType>
```

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Jun/18]

In AGA:

```
<complexType name="AansluitleidingGasType">
  <sequence>
```

```
        <element name="Bekleding" type="dsp:BekledingType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="Lengte" type="base:LengteType" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
        <element name="Materiaal"
type="dsp:MateriaalAansluitleidingType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
        <element name="NominaalDiameter"
type="dsp:NominaalDiameterAansluitleidingType" maxOccurs="1" minOccurs="1"
/>
        <element name="LijnGeometrie" type="tns:LijngeometrieType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="Bewerking" type="dsp:BewerkingType"
maxOccurs="1" minOccurs="1" />
    </sequence>
```

Comment by [Dylan Bos](#) [02/Aug/18]

@Marcel: is dit nu opgelost?

Comment by [Marcel Akkerman](#) [08/Aug/18]

Ik zie geen probleem, ja de types heten hetzelfde maar, ze staan in een ander bestand en de vulling, hoewel het op het eerste gezicht zo lijkt, is niet hetzelfde.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Aug/18]

dit gaan we niet wijzigen in 1.34

[DSP-335] [XSD 1.34 - Verwijderen van de gasdrukrapport-elementen uit TG](#)**[AGA en AGP](#)**

Created: 28/Jun/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	

CommentsComment by [Marcel Akkerman](#) [28/Jun/18]

aangepast betreft:

TGbericht.xsd

TGberichtXOP.xsd

AGAssetsbericht.xsd

AGAssetsberichtXOP.xsd

AGProductiestaatbericht.xsd

AGProductiestaatberichtXOP.xsd

Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18]

Geen van de v1.34 .xsd of .wsdl bevat nog Gasdrukrapport


[DSP-334] [XSD 1.34 - MateriaalHoofdleidingGasType niet in gebruik, verwijderen?](#) Created: 26/Jun/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 screenshot-1.png
Epic Link:	Materiaaldiameters
Sprint:	

Comments

Comment by Björn Ampting [28/Jun/18]
niet in gebruik, verwijderen
Comment by Maurice Mol [05/Dec/18]
Geen van de v1.34 .xsd / .wds1 bevat nog MateriaalHoofdleidingGasType


[DSP-333] [XSD 1.34 - Meterretour kenmerk in TG opnemen](#) Created: 26/Jun/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-333.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	

Comments

Comment by Björn Ampting [26/Jun/18]
Veld 'MeterRetourgestuurd' als boolean opnemen in TG als optioneel element
Comment by Marcel Akkerman [28/Jun/18]
toegevoegd aan xsd
Comment by Maurice Mol [05/Dec/18]
Test Result - Issue DSP-333.docx 

[DSP-332] [XSD 1.34 - Nog Geen Leiding Aanwezig in bijstelling hernoemen naar Nog Geen Hoofdnet aanwezig](#) Created: 26/Jun/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-332.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	

Comments

Comment by Björn Ampting [28/Jun/18]
in AfkeurrendenType bij de bijlagen
Comment by Marcel Akkerman [28/Jun/18]
AfkeurrendenType in Beoordelingbijstellingredenen.xsd gewijzigd
Comment by Maurice Mol [05/Dec/18]
Test Result - Issue DSP-332.docx 

[DSP-331] [XSD 1.34 - CAI - KoppelingSoortCAIType waardenlijst uitbreiden](#)

Created: 20/Jun/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-331.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	1

Description

Verzoek DNWG - Toevoegen van de waarden:

C6 - F

C9 - F

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [20/Jun/18]

Huidige waardenlijst:

```
<simpleType name="KoppelingSoortCAIType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Coax C12 - Coax
C12"></enumeration>
    <enumeration value="C6 Bamboe - C6
Bamboe"></enumeration>
    <enumeration value="C3 Bamboe - C3
Bamboe"></enumeration>
    <enumeration value="C6 Bamboe - C9"></enumeration>
    <enumeration value="C3 Bamboe - C9"></enumeration>
```



```
        <enumeration value="C3 Bamboe - C6
Bamboe"></enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
```

Comment by [Marcel Akkerman](#) [28/Jun/18]

xsd bijgewerkt

```
<simpleType name="KoppelingSoortCAIType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Coax C12 - Coax C12" />
    <enumeration value="C6 Bamboe - C6 Bamboe" />
    <enumeration value="C3 Bamboe - C3 Bamboe" />
    <enumeration value="C6 Bamboe - C9" />
    <enumeration value="C3 Bamboe - C9" />
    <enumeration value="C3 Bamboe - C6 Bamboe" />
    <enumeration value="C6 - F" />
    <enumeration value="C9 - F" />
  </restriction>
</simpleType>
```

Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-331.docx](#)

[DSP-330] [XSD 1.34 - CAI - TypeAansluitkabelCAIType waardenlijst uitbreiden](#) Created: 20/Jun/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-330.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	1

Description

TypeAansluitkabelCAIType in AlgemeenCAI.xsd uitbreiden met de waarden:

C1,5 Bamboe
Coax C3 foam Groen
C3 vol PE
Coax C6 foam Groen
C6 vol PE
C6 SAS
Coax C16

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [20/Jun/18]

Huidige waardenlijst:

```
<simpleType name="TypeAansluitkabelCAIType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Coax C3 Bamboe Groen" />
    <enumeration value="Coax C6 Bamboe Groen" />
    <enumeration value="Coax C9 Groen" />
  </restriction>
</simpleType>
```

```
<enumeration value="Coax C12" />
```

Comment by [Marcel Akkerman](#) [28/Jun/18]

Aangepast in xsd

```
<simpleType name="TypeAansluitkabelCAIType">  
  <restriction base="string">  
    <enumeration value="Coax C3 Bamboe Groen" />  
    <enumeration value="Coax C6 Bamboe Groen" />  
    <enumeration value="Coax C9 Groen" />  
    <enumeration value="Coax C12" />  
    <enumeration value="C1,5 Bamboe" />  
    <enumeration value="Coax C3 foam Groen" />  
    <enumeration value="C3 vol PE" />  
    <enumeration value="Coax C6 foam Groen" />  
    <enumeration value="C6 vol PE" />  
    <enumeration value="C6 SAS" />  
    <enumeration value="Coax C16" />  
  </restriction>  
</simpleType>
```

Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-330.docx](#) 

[DSP-327] [XSD 1.34 - TariefschakelingsType wel gedefinieerd, maar niet in gebruik TG](#) Created: 13/Jun/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-327.docx
Issue links:	Relates relates to DSP-369 Verwijderen van optionele velden. To Do
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	1

Description

TariefschakelingsType gedefinieerd, maar Tariefschakeling in TG is een vrij stringveld.

- Type verwijderen?
- Of Tariefschakeling aanpassen van String naar type TariefschakelingsType

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [13/Jun/18]

In Aansluitingelektra:

```
<simpleType name="TariefschakelingType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Enkel" />
    <enumeration value="Dubbel" />
  </restriction>
</simpleType>
```

Comment by [Björn Ampting](#) [13/Jun/18]

In TG:

```
<element name="Tariefschakeling" type="string"
maxOccurs="1" minOccurs="1" />
```

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

optioneel maken van het veld in 1.34

Daarna voorstel tot vervallen van element in 1.35

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Jun/18]

Type kan eruit, alleen het element blijft optioneel over

Comment by [Marcel Akkerman](#) [28/Jun/18]

xsds aangepast

Comment by [Kees Terburg](#) [02/Jul/18]

[Gitlab issue: 459](#)

Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-327.docx](#) 

[DSP-325] [XSD 1.34 - Aansluitpakket: Tekst 'PEKO Onder Fundering' naar 'PEKO Door Fundering' en toevoegen 'Mantelbuis 50/100'](#) Created: 13/Jun/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-325.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	1

Description

Input Stedin: De waarde 'PEKO Onder Fundering – Star' in de waardelijst van het Aansluitpakket moet gewijzigd in 'PEKO Door Fundering – Star'

Daarnaast verzoek DNWG om de waardenlijst uit te breiden met 'Mantelbuis 50/100'

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [13/Jun/18]

Check nodig. Geldt dit ook voor PEKO Fundering - Flexibel?

Comment by [Björn Ampting](#) [13/Jun/18]

Waardenlijst (en Aansluitpakket) lijkt alleen in gebruik bij Stedin (en DWNG), dus waarde aanpassen heeft geen impact op huidige overige netbeheerders

Comment by [Marcel Akkerman](#) [28/Jun/18]

Aangepast in XSD

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Jul/18]

Reviewopmerking op mantelbuis, vraag doorgezet naar DNWG voor verificatie:

AansluitingGas/AansluitpakketGasType: Nieuwe waarde 'Mantelbuis 50/100' à zou die niet opgesplitst moeten worden in 2 waarden:

- Mantelbuis 50mm
- Mantelbuis 100mm

Comment by [Björn Ampting](#) [08/Aug/18]

Reminder naar DNWG gestuurd om voor einde van deze week reactie op reviewopmerking te geven, anders blijft het een gecombineerde waarde

Comment by [Björn Ampting](#) [08/Aug/18]

Dient toch gesplitst te worden: de waarde 50/100 kan weg, en mogen twee losse waarden worden:

Mantelbuis 50mm

Mantelbuis 100mm

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Aug/18]

mm mogen nog achter deze waarden (Mantelbuis 50mm ipv Mantelbuis 50, en idem voor de 100)

Comment by [Marcel Akkerman](#) [15/Aug/18]

mm toegevoegd (2x)

Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-325.docx](#) 

[DSP-323] [XSD 1.34 - OpmerkingredenTGType lijst uitbreiden met twee waarden](#) Created: 13/Jun/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-323.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	2

Description

OpmerkingredenTGType in AansluitingAlgemeen.xsd uitbreiden met twee aanvullende waarden die regelmatig voorkomen (en nu met vrije tekst worden afgevangen):

- Geen meter aanwezig
- Andere capaciteit aangetroffen

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [13/Jun/18]

```
simpleType name="OpmerkingredenTGType">  
  <restriction base="string">  
    <enumeration value="Toelichting Meterstand" />  
    <enumeration value="Fraude" />  
    <enumeration value="Nader Te Bepalen" />  
    <enumeration value="Algemeen" />
```

Comment by [Björn Ampting](#) [13/Jun/18]

Huidige waardenlijst

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

Fraude renamen naar 'Vermoeden van fraude'

Comment by [Marcel Akkerman](#) [27/Jun/18]

in xsd gewijzigd:

```
<simpleType name="OpmerkingredenTGType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Toelichting Meterstand" />
    <enumeration value="Vermoeden van fraude" />
    <enumeration value="Nader Te Bepalen" />
    <enumeration value="Algemeen" />
    <enumeration value="Geen meter aanwezig" />
    <enumeration value="Andere capaciteit aangetroffen" />
  </restriction>
</simpleType>
```

Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-323.docx](#) 

[DSP-322] [Naamgeving aannemer BAM Infratechniek aanpassen naar BAM Infra Energie en Water](#) Created: 12/Jun/18 Updated: 06/Dec/18

Status:	Review
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Cluster-Techniek en Landschap
Sprint:	
Story Points:	1

Description

BAM Infratechniek bestaat formeel niet meer, verzoek vanuit BAM om de benaming voor BAM te wijzigen naar 'BAM Infra Energie en Water'

Comments

Comment by [Kees Terburg](#) [02/Jul/18]

De informatie waar we de organisatiename als informatie gebruiken, staat op een aantal plaatsen in het DSP:

- 1) Deelnemers.xsd: <enumeration value="BAM Infratechniek" /> = Opdrachtnemer of Opdrachtgever in de o
- 2) Deelnemers Portal - Mijn Gegevens, op basis van de userid stamgegevens: Customized Information --> Pa
- 3) End point configuratie, als onderdeel van de sender part en sender service.

https://dev.dsplatform.nl/XIAxisAdapter/MessageServlet?senderParty=Pol&senderService=BC_Pol&receive

Comment by [Kees Terburg](#) [02/Jul/18]

De impact van het aanpassen:

Punt 1) Als de deelnemer.xsd wordt aangepast, moeten alle deelnemers die met de betreffende partij zaken doen. Daarnaast moeten alle bestaande opdrachten worden aangepast, na het aanpassen van de naam in de Deelnem

Punt 2) Wie A zegt, moet ook B zeggen, dus dan moeten de gebruikersgegevens ook worden aangepast, zodan

Punt 3) Technisch kan er, afhankelijk van de naamgeving van de sender party en sender service, ook nog een

Comment by [Kees Terburg](#) [02/Jul/18]

De aanpassing met de minste impact is alleen een aanpassing van de gebruikersstamgegevens. Die zijn in feite functionele impact voor de betreffende partij.

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Aug/18]

[Dylan Bos](#) Wat wordt het proces voor deze rename? (samen met VSH in [DSP-283 Naamgeving aannemer V](#)

Migratie met 1.34 of aanmaken nieuwe aannemer en uitfaseren?

Comment by [Dylan Bos](#) [29/Aug/18]

Aangezien de impact voor het DSP laag is (we passen alleen de naam aan in de externe interfaces), zal hier v

Mijn eigen voorkeur heeft een migratie 1.34 zodat in 1 keer alle waarden goed staan. Dan kunnen we niet ov
misschien hebben ze goede argumenten om liever een uitsterf scenario te doen.

Comment by [Dylan Bos](#) [01/Nov/18]

1. De & in de naam is niet handig in een xml. Voorstel om er “en” van te maken
2. Wat is nu de strategie voor deze naamsverandering?

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Nov/18]

Ik ga even met BAM in contact voor de &. Wat heeft onze voorkeur, infasieren van nieuwe naam, naast huidi

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Nov/18]

akkoord vanuit BAM voor

BAM Infra Energie en Water

Comment by [Dylan Bos](#) [23/Nov/18]

Is er al meer info over hoe we dit gaan uitrollen van de deelnemers?

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Nov/18]

Naast elkaar gebruiken

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Nov/18]

Vergeet statusinfo richting Gemma niet

Comment by [Dylan Bos](#) [30/Nov/18]

Het is nu mogelijk om beide namen te gebruiken voor BAM voor alle berichten op het DSP.

Comment by [Dylan Bos](#) [30/Nov/18]

Als beide namen getest zijn, deze graag terug zetten op mijn naam. de aanpassing aan status info moet nog m

Comment by [Maurice Mol](#) [04/Dec/18]

Moet zowel op DSP v1.33 als op DSP v1.34 ondersteund worden.

Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18]

v1.33

Bericht met:

<opd:Opdrachtgever>DSP</opd:Opdrachtgever>

<opd:Opdrachtnemer>BAM Infratechniek</opd:Opdrachtnemer>

Resultaat:

<faultText>Bericht met type Opdracht versie 1.33 wordt niet ondersteund door ontvanger BAM Infratechnie

Bericht met:

<opd:Opdrachtgever>DSP</opd:Opdrachtgever>

<opd:Opdrachtnemer>BAM Infra Energie en Water</opd:Opdrachtnemer>

Resultaat:

<code>ADAPTER.JAVA_EXCEPTION</code>

<text>Reason : com.sap.iii.adapter.xi.routing.RoutingException: com.sap.iii.util.xmlvalidation.impl.XML

<http://dsplatform.nl/netbeheerder/Opdracht> Failed!Errors Encountered During Parsing

1.cvc-enumeration-valid: Value 'BAM Infra Energie en Water' is not facet-valid with respect to enumeration

Voskuilen, Van Vulpen, VdHeuvel, VdSteen, Verkley, VSH, PolVerkley, BaasStam, MVOI, Nutswerk, H4A

2.cvc-type.3.1.3: The value 'BAM Infra Energie en Water' of element 'opd:Opdrachtnemer' is not valid.

See log trace with id: n/a</text>

Comment by [Dylan Bos](#) [06/Dec/18]

Ik heb de validaties van 1.33 aangepast dat hij hetzelfde werkt als 1.34. Hierbij kijken we naar de waardes op

Comment by [Dylan Bos](#) [06/Dec/18]

Ik heb 1.34 ook open gezet voor BAM

[DSP-307] [XSD 1.34 - In Opdrachtbericht aangeven of aarde is aangelegd door klant of dient te worden aangelegd door aannemer](#) Created: 15/May/18 Updated:

02/Aug/18 Resolved: 02/Aug/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Björn Ampting
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	2

Description

In het opdrachtbericht kan niet eenduidig worden aangegeven of de aarde door de aannemer dient te worden gerealiseerd, of dat de klant de aarde geregeld heeft/dient te regelen. Enumeratie in AardingwijzeType kent dit onderscheid niet

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [15/May/18]

Voorstel: AardingwijzeType aanpassen/uitbreiden zodat kenbaar gemaakt kan worden of de klant of aannemer dit inregelt

Comment by [Björn Ampting](#) [15/May/18]

Herzien van, of afspraken maken over gebruik van:

```
<simpleType name="AardingwijzeType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Groep 1: Klant" />
    <enumeration value="Groep 2: Klant Waterleiding" />
    <enumeration value="Groep 3: TN-aarding" />
    <enumeration value="Groep 4: Separaat Aardnet" />
    <enumeration value="Groep 4: (Lood)Mantelaarding" />
    <enumeration value="Groep 4: Overig" />
  </restriction>
</simpleType>
```

```
<enumeration value="Groep 4: Nulling" />
<enumeration value="Groep 4: 5de Ader" />
<enumeration value="TT Stelsel" />
</restriction>
```

Comment by [Björn Ampting](#) [15/May/18]

Voorstel zou zijn om gebruik te maken van de standaardnotatie:

Klant
TT
TN
IT

of TN evt gesplitst in de varianten: TN-C; TN-S en TN-C-S indien noodzakelijk:

Klant
TT
TN-C
TN-S
TN-C-S
IT

Comment by [Björn Ampting](#) [22/May/18]

Input Liander:

- IT is volgens mij zeer ongebruikelijk bij Aansluitingenwerk (enkel in fabrieken e.d.) – Zo niet eigenlijk nooit voorkomend dus kan waarschijnlijk weg
- TT is gelijk aan Klant: want aan de gebruikerskant van de installatie.

Daarnaast is het goed om even na te denken over wat we eigenlijk willen benoemen. Daarbij zou onze wens zijn:

- Knip het op in 2 dingen: Aarde geleverd (Ja/Nee) – Dit beschrijft of er door de aannemer actief in de klus ook aarde geleverd is/moet worden.
- Wat voor aardingsstelsel er achter is gebleven (TT/TN) – Dit beschrijft de eindsituatie (maar dat er ook al hebben gezeten)

Comment by [Björn Ampting](#) [22/May/18]

Input Enexis: Ja, de aardingswijze wordt terug gekoppeld door de aannemers.

Ik heb je vraag over een alternatieve notatie even intern laten toetsen en de geregistreerde waarden/informatie die wij willen registreren en de waarden die de aannemer zou gaan registreren (op basis van je voorstel) veroorzaakt onnodige verwarring.

De aannemer doet voor Enexis namelijk ook de werkvoorbereiding met de informatie vanuit een Enexis-systeem. In dit systeem worden de notaties gebruikt die wij dus ook terug verwachten (de huidige waarden).

Voor de aannemer en Enexis is dit helder en goed te volgen.

Door mapping bij aannemer en Enexis is de kans groot dat er verwarring ontstaat met een verkeerde registratie tot gevolg.

Comment by [Björn Ampting](#) [25/May/18]

Meegeven in opdrachtbericht is gewenst

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

Liander en Enexis en Stedin plannen op korte termijn een overleg met aardespecialisten, voorlopig geen wijzigingen van deze structuur

Comment by [Björn Ampting](#) [02/Aug/18]

deze kan dicht, is dsp-388 geworden

[DSP-306] [XSD 1.34 - Netdruk opnemen in Gasdrukrapport](#) Created: 15/May/18 Updated: 02/Aug/18 Resolved: 02/Aug/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Björn Ampting
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	2

Description

Op dit moment kent het gasdrukrapport geen voorziening voor Netdruk. Hierdoor moeten twee berichten worden gecombineerd om het gasdrukrapport te verwerken.

Omdat het gasdrukrapport niet in de volgende release wordt opgenomen in de AGA-structuur is het voorstel om de geconstateerde netdruk ook mee te sturen in de gasdrukrapportage zodat de verwerking niet gecombineerd hoeft te worden met de AGA

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [15/May/18]

Voorstel:

```
<element name="Netdruk" type="dsp:NetdrukType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
```

```
Opnemen in de Gasdrukrapport onder: <complexType name="GasdrukrapportType">
<sequence>
```

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

akkoord

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Jun/18]

Daarnaast ook verwijderen van de gasdrukelementen uit de TG,AG en AGP

Comment by [Marcel Akkerman](#) [03/Jul/18]

Toegevoegd:

```
<element name="Netdruk" type="tns:NetdrukType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
<simpleType name="NetdrukType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="30 mbar" />
    <enumeration value="100 mbar" />
    <enumeration value="200 mbar" />
  </restriction>
</simpleType>
```

Comment by [Kees Terburg](#) [03/Jul/18]

Het nieuwe gasdrukrapport wordt nu gepubliceerd op de deelnemersportal op productie.

[DSP-302] [XSD 1.34 - Notatie AantalFasenType aanpassen van 1/3 naar R G](#)**B en 3** Created: 05/Apr/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-302.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	2

Description

De huidige notatie van het AantalFasenTypen wordt niet meer gebruikt, het is gebruikelijk om R G B en 3 te noteren

Comments

Comment by Björn Ampting [15/May/18]
Voorstel: Enumeratie AantalFasenTypen in AlgemeenElektra.xsd uitbreiden met de waarden 'R', 'G', en 'B'
Comment by Björn Ampting [15/May/18]
Discussiepunt: waarde '1' in 1.34 handhaven en uitfaseren, of direct verwijderen in 1.34?
Comment by Björn Ampting [26/Jun/18]
FaseType aanpassen, niet AantalFasenTypen
Comment by Marcel Akkerman [27/Jun/18]
aangepast in XSD FaseType in AansluitingElektra.xsd was: R, S, T, 3F is : R, G, B, 3

Wordt gebruikt in:
AGAssetsbericht, element Fase
Opdrachtbericht element AansluitenOpFase


Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-302.docx](#) 

[DSP-301] [XSD 1.34 - NominaalDiameterHoofdleidingType - toevoegen waarden](#) Created: 05/Apr/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 05/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-301.docx
Issue links:	Relates relates to DSP-297 Aansluitleiding en hoofdleiding: Diam... Done
Epic Link:	Materiaaldiameters
Sprint:	
Story Points:	2

Comments

Comment by Björn Ampting [26/Jun/18]
48,3 57 60,3 88,9 114,3 108 159 168,3 219,3 406,4
Comment by Marcel Akkerman [04/Jul/18]
HoofdleidingGas.xsd aangepast
Comment by Björn Ampting [14/Aug/18]
133 ontbreekt nog

Comment by [Marcel Akkerman](#) [15/Aug/18]

toegevoegd. Waar kwam deze waarde vandaan?

Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18]

Naam is nu DiameterHoofdleidingType, zie  [DSP-363](#) Done

Comment by [Maurice Mol](#) [05/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-301.docx](#) 

[DSP-299] [XSD 1.34 - In EmofSoort de Tweelingmof toevoegen](#) Created: 04/Apr/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 06/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-299.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	2

Description

Op dit moment kunnen tweelingmoffen niet doorgegeven worden. Een tweelingmof komt terug bij een aftakking die overgaat in twee aansluitkabels. Op dat moment wordt de tweelingmof dus bij twee adressen doorgegeven.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [15/May/18]

Voorstel: in de enumeratie EMofsoortType in EMofElektra.xsd de waarde 'Tweelingmof' toevoegen

Comment by [Björn Ampting](#) [15/May/18]

```
<simpleType name="EMofsoortType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Verbindingsmof" />
    <enumeration value="Eindmof" />
    <enumeration value="Aftakmof" />
    <enumeration value="Tweelingmof" />
  </restriction>
</simpleType>
```

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

akkoord, tweelingmof wordt toegevoegd

Comment by [Marcel Akkerman](#) [27/Jun/18]

verwerkt in xsd



Comment by [Maurice Mol](#) [06/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-299.docx](#)

[DSP-296] [XSD 1.34 - VervuildeGrondKlasse uitbreiden met 'Basishygiëne' ter vervanging van Schone Grond](#) Created: 04/Apr/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 06/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 20180410 DSP Workshop Resultaat - Reduceren Variatie en Waardenlijsten v0.8.pdf  Test Result - Issue DSP-296.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	2

Comments

Comment by Björn Ampting [04/Apr/18]
Schone grond moet worden veranderd in basishygiëne.
Reden: in CROW 400 komt “schone grond” niet meer voor.
Comment by Björn Ampting [15/May/18]
Resultaat Workshop: Implementatie van CROW 400 brengt een verandering met zich mee die in DSP dient te worden doorgevoerd. Schone Grond wordt niet meer gehanteerd
Voorstel:
Toevoegen van ‘Geen veiligheidsklasse’ aan VervuildeGrondKlasseType
Verwijderen van ‘Schone Grond’ aan VevuildeGrondKlasseType
Blok ‘VervuildeGrond’ onder LeverAdresType verplicht maken (altijd in te vullen)
In Opdrachtbericht
Uitwerken onderlinge procesafspraken wanneer er ‘Niet bepaald’ wordt geselecteerd: bij het uitvoeren van het onderzoek door een aannemer, of één van de combi-beheerders moet daarbij worden bepaald dat ‘Niet bepaald’ wordt gebruikt.

Eventueel gecombineerd met een bijstelling wanneer de aannemeer een Veiligheidsklasse anders dan 'Geen veiligheidsklasse' vaststelt.

Actie/open punt:

(Allen) dient het veld ook te worden aangepast in VeiligheidsklasseType ipv de Huidige naam VervuildeGrondKlasseType?

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

veld wordt hernoemd naar VeiligheidsklasseType

Comment by [Marcel Akkerman](#) [27/Jun/18]

Element hernoemd in Opdrachtbericht.xsd

Type hernoemd en aangevuld in AlgemeenDSP.xsd

Comment by [Björn Ampting](#) [06/Dec/18]

Verplichting op veld hoeft niet te worden doorgevoerd: nog niet duidelijk of iedereen dit veld gebruikt voor de informatie (ook in opmerkingvelden staat soms informatie).

Kan afgevangen worden met business rules indien verplichting gewenst is.

Comment by [Maurice Mol](#) [06/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-296.docx](#)

[DSP-295] [XSD 1.34 - Documentsoort/kenmerk voor documenten die door de klant zijn verstrekt](#) Created: 04/Apr/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 06/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-295.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	1

Description

Op dit moment kan niet worden aangegeven of een bijlage afkomstig is van de klant.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [15/May/18]

Voorstel: enumeratie DocumentsoortType in Bijlagen.xsd uitbreiden met de waarde 'Klantdocument'

Comment by [Björn Ampting](#) [15/May/18]

```
<simpleType name="DocumentsoortType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Vergunning" />
    <enumeration value="Persrapport" />
    <enumeration value="Situatieschets" />
    <enumeration value="Aansluitschets" />
    <enumeration value="Foto" />
    <enumeration value="Schouwrapport" />
    <enumeration value="Bodemonderzoek" />
    <enumeration value="Straatwerk" />
    <enumeration value="Brief Aan Klant" />
    <enumeration value="Meerwerkformulier" />
    <enumeration value="Document Bij Kunstwerk" />
  </restriction>
</simpleType>
```

```
<enumeration value="Digitaal Inmeetrapport" />
<enumeration value="Lasdocument"></enumeration>
<enumeration value="Handtekening"></enumeration>
<enumeration value="Overig"></enumeration>
<enumeration value="Klantdocument"></enumeration>
</restriction>
```

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

Klant

Comment by [Marcel Akkerman](#) [03/Jul/18]

toegevoegd:

```
<enumeration value="Klant" />
```

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Aug/18]

Mag nog een nieuwe waarde worden toegevoegd:

Etageschets

Comment by [Marcel Akkerman](#) [15/Aug/18]

onderaan toegevoegd.

Comment by [Maurice Mol](#) [06/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-295.docx](#) 

[DSP-293] [XSD 1.34 - 'Te verleggen' hernoemen naar 'Verleggen' in](#)**[BewerkingType en BewerkingOpdrachtType](#)**

Created: 03/Apr/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved:

06/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	XSD-1.34		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-293.docx
Epic Link:	Structuur Werkzaamheden
Sprint:	

Description

Monteur kiest in de waardelijst de waarde 'te verleggen' bij een leiding die hij al verlegd heeft.

Waarde in lijst BewerkingType en BewerkingOpdrachtType hernoemen naar 'Verleggen'

Comments

Comment by [Marcel Akkerman](#) [07/Aug/18]

xsd aangepast


Comment by [Maurice Mol](#) [06/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-293.docx](#)

[DSP-290] [XSD 1.34 - Zekeringwaarde niet verplicht maken bij activiteiten zonder meterhandeling](#) Created: 29/Mar/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 07/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-290.docx
Issue links:	Blocks is blocked by DSP-208 XSD 1.34 - Reduceren variatie - Struc... Done
Epic Link:	Structuur Werkzaamheden
Sprint:	
Story Points:	2

Description

Zekeringwaarde en fasen zijn nu verplicht bij alle TG berichten

Geldt ook voor Er dient altijd (ook bij een verwijdering van de aansluiting) de opleverwijze moeten aangeven.

Dit betekent dat een monteur een aansluiting die ze hebben verwijderd, “Slim”, “Dom” of “SlimUit” hebben achtergelaten, terwijl de meter juist is verwijderd.

Deze waarde wordt meegestuurd met het TG-bericht van E en G naar de netbeheerder

Comments

Comment by Björn Ampting [20/Jun/18]
Link met DSP-208
Comment by Björn Ampting [28/Jun/18]

```
<element name="Capaciteit" type="dsp:CapaciteitGasType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
```

Wordt dan optioneel

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Jun/18]

```
<element name="Zekeringwaarde" type="dsp:ZekeringwaardeType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />  
<element name="AantalFasen" type="dsp:AantalFasenType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
```

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Jun/18]

```
<element name="WijzeOplevering" type="dsp:WijzeOpleveringType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
```

Comment by [Marcel Akkerman](#) [04/Jul/18]

TGbericht.xsd aangepast

Comment by [Maurice Mol](#) [06/Dec/18]

Naast Capaciteit zijn ook Zekeringwaarde, AantalFasen en WijzeOplevering optioneel.

Comment by [Maurice Mol](#) [07/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-290.docx](#)

[DSP-277] [XSD 1.34 - Opnemen indicatie PE-las in opdrachtbericht](#) Created: 14/Feb/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 07/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-277.docx
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	1

Description

Doorgeven van een PE-las als aanboring

- Kan op dit moment niet goed meegegeven worden en wordt wel steeds meer gebruikt.

```
<simpleType name="AanboringsoortType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Aanboring" />
    <enumeration value="Zadel" />
<enumeration value="PE-Las" />
    <!-- Toevoeging 1.32 Minor 1 -->
    <enumeration value="T Stuk" />
    <!-- Einde toevoeging -->
  </restriction>
</simpleType>
</schema>
```

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [15/May/18]

Voorstel: de enumeratie AanboringsoortType in AanboringGas.xsd uitbreiden met de waarde 'PE-Las'

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

akkoord

Comment by [Marcel Akkerman](#) [28/Jun/18]

bijgewerkt in XSD

Comment by [Maurice Mol](#) [07/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-277.docx](#)

[DSP-274] [XSD 1.34 - Lijst MateriaalAansluitleidingWaterType](#)**[\(AansluitleidingWater.xsd\) uitbreiden met 'Anders'](#)** Created: 14/Feb/18 Updated:

10/Dec/18 Resolved: 03/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-274-360-378.docx  aansluitleiding.jpg
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	1

Description

MateriaalAansluitleidingWaterType enumeration value = “**Anders**” toe voegen. Het komt voor dat we het Materiaal niet meer exact weten bijv. van een oude leiding die verwijderd moet worden. In ons Back Office systeem (Asset Management) staat het materiaal op Onbekend.

Hiermee wordt deze waardenlijst in lijn gebracht met Gas - daar is Anders opgenomen in de waardenlijst

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Apr/18]

geen opmerkingen ontvangen, kan mee in een volgende release

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Apr/18]

akkoord om dit op te nemen in 1.34

Comment by [Marcel Akkerman](#) [28/Jun/18]

aangepast in xsd

Comment by [Maurice Mol](#) [03/Dec/18]

[DSP-264] [Proces updaten van deelnemerslijst vaststellen](#) Created: 05/Feb/18 Updated: 28/Aug/18 Resolved: 28/Aug/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	DSP R2019 Q3

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Kees Terburg
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Relates
	relates to DSP-31 XSD 1.34 - Aanpassen DSP deelnemersli... Done
	relates to DSP-397 Deelnemersportal: Toevoegen huidige d... Done
Epic Link:	DSP Portal
Sprint:	

Description

Deelnemerslijst wordt nu beschouwd als onderdeel van de berichtversie. Behoeftte is om de deelnemerslijst vaker te kunnen updaten.

Bespreken of het voor de deelnemers mogelijk is om de deelnemers.xsd los te koppelen en separaat te updaten. (mits uitgangspunt dat er alleen namen bijkomen en geen namen afgaan)

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [08/Aug/18]

Dylan kan de werking van het hanteren van de deelnemerslijst worden uitgewerkt?

Comment by [Dylan Bos](#) [10/Aug/18]

Voor de volgende release zal de deelnemerslijst niet meer in de xsd worden opgenomen. Deze aanpassing zal gedaan worden om de impact van implementatie van nieuwe deelnemers te verlagen.

De huidig geldige deelnemerslijst kan gevonden worden op de deelnemersportal en zal geïmplementeerd moeten worden door de deelnemers in hun systemen.

N.B. Het DSP zal natuurlijk wel blijven valideren op geldige deelnemers.

Comment by [Björn Ampting](#) [21/Aug/18]

Deelnemerslijst publiceren bij de publicatie XSD 1.34

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Aug/18]

opgevolgd door [DSP-397 Deelnemersportal: Toevoegen huidige deelnemers.xsd](#)

deze kan dicht

[DSP-253] [XSD 1.34 - Veld MateriaalMantel \(onder HoofdInfraElektratype\) optioneel maken](#) Created: 26/Jan/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 07/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 AGA.png  Opdrachtbericht.png  Test Result - Issue DSP-253.docx
Issue links:	Relates relates to DSP-369 Verwijderen van optionele velden. To Do
Epic Link:	Cluster-DSP Proces
Sprint:	
Story Points:	2

Description

In de berichten is bij het opdrachtbericht MateriaalMantel niet verplicht, maar in de AGA wel.

Overall wordt MateriaalMantel optioneel gemaakt (in Opdrachtbericht en AGA.)

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [29/Jan/18]

Vanuit Liander wordt aangegeven dat niet altijd de MateriaalMantel gevuld is in O. In die gevallen wordt ook geen data terug verwacht.

Optie om MateriaalMantel optioneel te maken in AGA?

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Feb/18]

Input Liander: Misschien is het in dit geval verstandiger om het in beide optioneel te maken. We hebben namelijk niet in alle gevallen een hoofdleiding ingevuld in MiAA (bijvoorbeeld voor meterwissels).

Waar wij hem vullen kan de aannemer hem ook terugmelden, wij verwachten alleen als deze anders is dan voorbereidt een melding voor. Anders mag de aannemer deze gewoon overnemen en terugmelden.

Wat bij dit veld wel anders is, is dat dit een string veld is zonder enumeratie

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

veld wordt optioneel gemaakt

Comment by [Marcel Akkerman](#) [27/Jun/18]

Verwerkt in XSD

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Aug/18]

in AGA is materiaalmantel bij elektra nog verplicht, dient in alle gevallen optioneel te zijn

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Aug/18]

```
<element name="MateriaalMantel" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
```

Comment by [Marcel Akkerman](#) [15/Aug/18]

ene element in aga ook nog optioneel gemaakt.


Comment by [Maurice Mol](#) [07/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-253.docx](#) 

[DSP-209] [XSD 1.34 - Reduceren variatie - Tijdsnotatie in de berichten \(Zulu time\)](#) Created: 11/Jan/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 07/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	besluitdelen		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-209.docx				
Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	DSP-262	Achterhalen tijdsnotatie LIP (uitgaan...	Sub-task	Done	Frank Westerweel
Epic Link:	Cluster-Reduceren variatie				
Sprint:					
Story Points:	2				

Description

DSP accepteert op dit moment alle vormen van tijdsnotatie. Hierdoor moeten alle deelnemers telkens afspraken maken over de vorm waarop de tijdsnotatie mag worden aangeleverd.

Voorkeur lijkt te zijn om de ISO8601 notatie aan te houden (**2017-08-17T12:47+02:00**)

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Jan/18]

notatie in LIP wordt opgevraagd om te bekijken of we dit gelijk aan LIP kunnen trekken

Comment by [Björn Ampting](#) [18/Jan/18]

Tijdsnotatie LIP (timestamp creatie) <CreateTime>2017-04-04T15:43:09.2520418+02:00</CreateTime>

Check staat uit of deze notatie ook gebruikt wordt richting de netbeheerders

Comment by [Björn Ampting](#) [05/Feb/18]

Input Vitens, Van Gelder: zeer gewenst

Comment by [Björn Ampting](#) [05/Feb/18]

ISO 8601 tijdsnotatie lijkt de voorkeur te hebben, hierin nog wel de keuze maken voor de exacte notatie

2018-02-05T12:57:58+00:00

of

2018-02-05T12:57:58Z

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/18]

vorige voorstel: tijdsnotatie naar 2017-08-17T12:47+02:00

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

besluit: tijdsnotatie naar 2018-02-05T12:57:58Z

Comment by [Björn Ampting](#) [08/Aug/18]

base:dateTimeZuluType opgenomen in de berichten

Comment by [Maurice Mol](#) [07/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-209.docx](#) 

[DSP-208] [XSD 1.34 - Reduceren variatie - Structuur Werkzaamheden](#) Created: 11/Jan/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 10/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	High
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	DSP,proces,productowner,Ontwikkeling		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 20180403 DSP Workshop Uitwerking - Structuur soort werkzaamheden v0.82.pdf  20180524 Voorstel.xlsx  20180626 Voorstel.xlsx  Test Result - Issue DSP-208.docx  image (75b9a27b-75c1-4957-a5a3-cb6c9b6a666f).png  image.png  soortwerkworkshop.PNG		
Issue links:	Blocks		
	blocks	DSP-290 XSD 1.34 - Zekeringwaarde niet verpli...	Done
	blocks	DSP-317 Opleverwijze meter verplicht ook bij ...	Done
	is blocked by	DSP-9 XSD 1.34 - Update waardenlijst DSP pr...	Done
	Relates		
	relates to	DSP-22 Procesbeschrijving voor de juiste toe...	Done
	relates to	DSP-3 Businessrules checken en herzien (bij...	Done
Epic Link:	Structuur Werkzaamheden		
Sprint:			
Story Points:	10		

Description

Er zijn in het opdrachtbericht meerdere velden die aangeven wat de soort/aard van de uit te voeren werkzaamheden zijn. Deze velden zijn onder andere AardWerkzaamheden / UitgevoerdeActiviteit / Ordertype / SoortWerk.

Er zit op dit moment veel verschil in het gebruik van deze velden. Er is meer uniformiteit gewenst in het gebruik van deze structuur, inclusief het onderscheid tussen werk aan de meter en aan de aansluiting.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Jan/18]

Meterhandeling

Comment by [Björn Ampting](#) [29/Jan/18]

Input BAM: Zeer gewenst

Comment by [Björn Ampting](#) [29/Jan/18]

Input Siers: zeer gewenst

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Feb/18]

Een eerste aanzet ter discussie:



Soort werk
Nieuwe aansluiting
Verwijderen
Meter wissel
Vervanging
Verplaatsing

Soort aansluiting
Definitieve
Tijdelijke
Bouw

Meterhandeling
Plaatsen
Verwijderen
Wisselen
Geen

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Feb/18]

Titel aangepast - DSP proces en meterhandeling toegevoegd

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Feb/18]

input Baas: zeer gewenst

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Apr/18]

Voorstel opgesteld en gedeeld met deelnemers

Comment by [Björn Ampting](#) [24/May/18]

Nalv review nieuw voorstel:

Belangrijkste wijzigingen:

- Splitsing in Aansluiting en Binnenwerk en Meter (activiteiten buitenleiding & activiteit binnenwerk & meter)



Comment by [Björn Ampting](#) [24/May/18]

Aansluiting

Aanleggen nieuwe aansluiting
Verplaatsen aansluiting
Vervangen aansluiting
Gedeeltelijk vervangen aansluiting
Overzetten aansluiting
Verwijderen aansluiting
Wijzigen capaciteit
Vastleggen Informatie
Geen

Binnenwerk

Aanleggen binnenwerk
Verplaatsen binnenwerk
Vervangen binnenwerk
Verwijderen binnenwerk
Wijzigen capaciteit
Vastleggen Informatie
Geen

Meter

Plaatsen
Verwijderen
Wisselen
Vastleggen Informatie
Geen

Type Aansluiting

Permanent
Tijdelijk
Bouw

FysiekeStatus

IAL
IBD
UBD
SLP

Comment by [Björn Ampting](#) [25/Jun/18]

Input Enexis:

- a. Waarde “Wijzigen capaciteit” bij veld “Aansluiting” zorgt voor onduidelijkheid. Deze is niet altijd te herleiden naar de klantvraag; deze waarde hernoemen naar “wijzigen dimensie kabel/leiding”
- b. Bij veld “Binnenwerk” staat de waarde “Wijzigen capaciteit”, deze past hier niet. De reden is dat je dan meerdere waarden zou moeten kunnen selecteren; bijvoorbeeld ook

“Verplaatsen binnenwerk”. Deze waarde bij dit veld verwijderen en een nieuw veld toevoegen: “Capaciteitswijziging” met als enumeratie: “Ja; Nee”.

c. Aangezien we als Enexis de werkvoorbereiding niet doen zal ook een extra optie bij het veld “Binnenwerk” moeten komen, te weten “Vanuit werkvoorbereiding te bepalen”.

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

Workshop:

Nieuwe structuur vastgesteld (zie screenshot)

Overig:

Aardwerkzaamheden eruit

UitgevoerdeAct eruit

```
<element name="UitgevoerdeActiviteit" type="dsp:UitgevoerdeActiviteitType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
```

Soortwerk blijft in 1.34 optioneel

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Jun/18]

Check of Soortwerk niet alsnog verwijderd kan worden, er lijken 4 categorieën te zijn die niet helemaal passen in de nieuwe structuur:

```
? <enumeration value="Permanente Aansluiting Met Bouwaansluiting" />
```

```
? <enumeration value="Aansluiting Wordt Niet Gebruikt" />
```

```
? <enumeration value="Sloop Aangesloten Object Daarna Herbouw" />
```

```
? <enumeration value="Verlengen Tijdelijke Aansluiting" />
```

Comment by [Marcel Akkerman](#) [03/Jul/18]

De nieuwe structuur gaat komen in Opdracht, TG en AGA

Wijziging in AansluitingAlgemeen.xsd:

Verwijderen van types

- AardWerkzaamhedenType
- SoortWerkType

Uitschrijven van de afkortingen in FysiekeStatusType

Wijziging in Opdrachtbericht.xsd, OpdrachtberichtType:

Verwijderen van de elementen AardWerkzaamheden en Soortwerk ten gunste van Werkzaamheden.

Wijziging in TGbericht.xsd, AansluitingTGType:

Verwijderen van de elementen UitgevoerdeActiviteit en Soortwerk ten gunste van Werkzaamheden.

Wijziging in AGAssetsbericht.xsd, AssetdataType:

Verwijderen van de elementen AardWerkzaamheden en Soortwerk ten gunste van Werkzaamheden.

Comment by [Björn Ampting](#) [17/Jul/18]

Reviewopmerking Stedin: Type en de velden hebben geen MinOccurs MaxOccurs. Moet 1 & 1 zijn (ten alle tijden verplicht)

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Jul/18]

Reviewopmerking Voskuilen: **AansluitingAlgemeen/BinnenwerkType**: ‘Vanuit werkvoorberding’ zou naar mijn idee ‘Vanuit Werkvoorbereiding’ moeten zijn.

Comment by [Marcel Akkerman](#) [07/Aug/18]

De default waarden voor zowel minOccurs als maxOccurs is 1. Derhalve zijn alle elementen, die geen expliciete beperking hebben, ~~te allen tijde~~ verplicht.

<https://www.w3.org/TR/xmlschema-0/#OccurrenceConstraints>

Comment by [Marcel Akkerman](#) [07/Aug/18]

Schrijfwijze gewijzigd.

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Aug/18]

Nog niet correct geschreven: Werkvoorberding moet Werkvoorbereiding zijn

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Aug/18]

Voor de consistentie is begin met hoofdletter en rest lowercase toch mooier: informatie ipv Informatie, en bij FysiekeStatus Bedrijf en Aanleg ook lowercase.

Comment by [Björn Ampting](#) [16/Aug/18]

```
<enumeration value="In Bedrijf"/>
<enumeration value="Uit Bedrijf"/>
```

graag nog naar lowercase

```
<enumeration value="In bedrijf"/>
<enumeration value="Uit bedrijf"/>
```

Comment by [Marcel Akkerman](#) [16/Aug/18]

aangepast.

Comment by [Marcel Akkerman](#) [24/Aug/18]

Dit stond nog op mijn naam ‘in progress’ volgens mij is het af en kan het gesloten...?


Comment by [Maurice Mol](#) [10/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-208.docx](#) 

[DSP-31] [XSD 1.34 - Aanpassen DSP deelnemerslijst ontkoppelen van de berichtdefinities](#) Created: 09/Jan/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 10/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	DSP,Beheer		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-31.docx
Issue links:	Relates relates to DSP-264 Proces updaten van deelnemerslijst va... Done relates to DSP-397 Deelnemersportal: Toevoegen huidige d... Done
Epic Link:	Cluster-Documentatie
Sprint:	

Description

Op dit moment is er voor iedere wijziging van de deelnemerslijst een nieuwe XSD nodig. Geen nieuwe XSD noodzakelijk als er nieuwe partijen toegevoegd of partijen wijzigen.

Comments

Comment by Björn Ampting [18/Jan/18]
Vanuit Enexis dringend behoefte aan dit punt
Comment by Björn Ampting [18/Jan/18]
Wordt op dit moment al los gehanteerd
Comment by Björn Ampting [12/Feb/18]
Toegevoegd aan epic Documentatie om werking te bespreken en vast te leggen richting de gebruikers
Comment by Björn Ampting [14/Feb/18]

Input Baas: zeer gewenst

Comment by [Dylan Bos](#) [02/Aug/18]

We zullen de deelnemers uit de xsd halen. We zullen wel hiervoor de deelnemers lijst op de deelnemer portal moeten publiceren

Actie:

Vervangen NetbeheerderType en AannemersType door xsd:string in de xsd's en wsdl's die naar de deelnemers worden gecommuniceerd.

Comment by [Marcel Akkerman](#) [08/Aug/18]

hmm.. De elementen worden o.a. gebruik in aga hier staat dat de velden in een toekomstige release verwijderd worden

```
<element name="Opdrachtnemer" type="dsp:AannemersType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      N.B. VEROUDERD, dit veld zal in een toekomstige release
verwijderd worden. Opdrachtnemer is al bekend bij ontvangende partij.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="DatumTechnischGereed" type="date" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<element name="Inmeetwijze" type="dsp:InmeetwijzeType" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
<element name="Opdrachtgever" type="dsp:NetbeheerderType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      N.B. VEROUDERD, dit veld zal in een toekomstige release
verwijderd worden. Opdrachtgever is de ontvangende partij zelf.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
```

Comment by [Marcel Akkerman](#) [08/Aug/18]

types aangepast naar string en deelnemers.xsd verwijderd.



Comment by [Maurice Mol](#) [10/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-31.docx](#)

[DSP-28] [XSD 1.34 - Reduceren variatie - Gebruik van het TG-bericht bij Water in lijn brengen met TG bij E+G](#) Created: 09/Jan/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 10/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	High
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	DSP,Ontwikkeling		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Attachments:	 20180409 DSP Workshop Resultaat - Water TG en Hoogbouw v0.8.pdf  Test Result - Issue DSP-28.docx														
Issue links:	Relates relates to DSP-13 Afspraken afhandeling hoogbouw water ... Done														
Sub-tasks:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Summary</th> <th>Type</th> <th>Status</th> <th>Assignee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DSP-265</td> <td>Opstellen voorstel verhuizen Water AG...</td> <td>Sub-task</td> <td>Done</td> <td>Björn Ampting</td> </tr> </tbody> </table>	Key	Summary	Type	Status	Assignee	DSP-265	Opstellen voorstel verhuizen Water AG...	Sub-task	Done	Björn Ampting				
Key	Summary	Type	Status	Assignee											
DSP-265	Opstellen voorstel verhuizen Water AG...	Sub-task	Done	Björn Ampting											
Epic Link:	Cluster-Reduceren variatie														
Sprint:															
Story Points:	10														

Description

Waterpartijen gebruiken geen TG bericht, en het bericht wordt automatisch goedgekeurd op het DSP. Daarnaast wordt bij Water geen Beoordeling TG gestuurd aan de aannemers.

Metergegevens worden bij water in AG bericht verstuurd, bij de E+G partijen in het TG bericht.

- Toepassen TG bij Water en in lijn brengen met DSP proces bij E+G

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [18/Jan/18]

Vitens geeft de voorkeur om de metergegevens water ook in het TG bericht op te nemen. Hiermee wordt het in lijn gebracht met E+G en wordt het mogelijk om de metergegevens sneller te versturen dan met het huidige proces.

Comment by [Björn Ampting](#) [29/Jan/18]

Input BAM: Zeer gewenst

Comment by [Björn Ampting](#) [06/Feb/18]

Input Evides: lijkt direct een oplossing voor het hoogbouwproces. Discussie wordt binnen Evides opgestart om dit uit te werken.

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Feb/18]

Voor deelnemersoverleg nog even contact zoeken met Robert Rijdsijk over status

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Feb/18]

Input Baas: zeer gewenst

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Apr/18]

Akkoord op toepassen TG in waterproces

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/18]

Voor Synfra is het noodzakelijk om dit te combineren met DSP-245

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

Vervolgactie uitwerken Synfra/Brabantwater proces rondom afkeur TG en AG

Comment by [Björn Ampting](#) [04/Jul/18]

Het voorstel is om de metergegevens te verplaatsen van de AGA (Meternummer, Barcode en meterstand) naar het TG (Meternummer, Barcode, Stand en Nummer). Hiermee worden de gegevens van de watermeter niet langer in de AGA vastgelegd maar verplaatst naar het TG. TG-bericht zal daarmee ook worden gebruikt in het waterproces.

Comment by [Björn Ampting](#) [04/Jul/18]

Bij WatermeterType (In Agassetsbericht.xsd) worden de volgende velden optioneel gemaakt.

Meternummer

Barcode

Meterstand

Comment by [Marcel Akkerman](#) [05/Jul/18]

Verwerkt in xsd, Barcode was reeds optioneel

Comment by [Björn Ampting](#) [16/Jul/18]

[Marcel Akkerman](#) Heb jij hier nog acties op lopen, of kan deze op mijn naam?

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Jul/18]

Reviewopmerking: In het TG bericht is nog niet *AansluitingWaterTGType* opgenomen. De Water netbeheerders kunnen nog niet de meternummers, standen oude en nieuw meter kwijt.

Of hebben jullie iets anders in gedachte hiervoor ?

Comment by [Maurice Mol](#) [10/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-28.docx](#)

[DSP-9] [XSD 1.34 - Update waardenlijst DSP proces met Hoogbouw en Saneren, en minimaal verwijderen](#) Created: 09/Jan/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 10/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	High
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	DSP		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-9.docx
Issue links:	<p>Blocks</p> <p>blocks DSP-208 XSD 1.34 - Reduceren variatie - Struc... Done</p> <p>Relates</p> <p>relates to DSP-369 Verwijderen van optionele velden. To Do</p>
Epic Link:	Structuur Werkzaamheden
Sprint:	
Story Points:	5

Description

DSPProces kent nu 3 waarden; VVV, Nieuwbouw Laagbouw en Minimaal.

Vanuit Baas zien we hier graag twee waarden aan toegevoegd. Saneren en Hoogbouw. Beide processen lopen nu voor Liander, Evides en (deels) Enexis ook door DSP. Voor interne routing, bewaking en statistische doeleinden van de opdrachten zien we graag genoemde waarden toegevoegd worden.

Graag Minimaal verwijderen uit de waardelijst.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [18/Jan/18]

Input vanuit Baas: Vanuit Baas zien we hier graag twee waarden aan toegevoegd. Saneren en Hoogbouw. Beide processen lopen nu voor Liander, Evides en (deels) Enexis ook

door DSP. Voor interne routing, bewaking en statistische doeleinden van de opdrachten zien we graag genoemde waarden toegevoegd worden.

Graag Minimaal verwijderen uit de waardelijst.

Comment by [Björn Ampting](#) [18/Jan/18]

volgens Enexis kan dit veld weg, met de komst van soort werk. Overhaupt alle overbodige velden ten opzichte van soort werk minimaliseren.

Comment by [Björn Ampting](#) [29/Jan/18]

Input Siers: Saneren en hoogbouw zijn idd belangrijke kenmerken voor sturing. Indien dit door soort werk ondervangen kan worden, is dit ook goed

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Feb/18]

Input Baas: Let op, hierop zitten validaties van AGA. Waarom liggen die bij DSP?

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Apr/18]

Akkoord om de waarde DSP proces terug te brengen naar 1 waarde. Voorgesteld waarde is 'Aansluiting'

Comment by [Marcel Akkerman](#) [27/Jun/18]

Wijziging verwerkt in xsd.

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Jun/18]

Nu teruggebracht naar één waarde, wanneer er na release 1.34 geen uitzicht is op andere processen dan wordt het veld verwijderd in 1.35

Comment by [Maurice Mol](#) [10/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-9.docx](#)

[DSP-2] [XSD 1.34 - Structuur voor de factuurinformatie in AGP en Opdracht met elkaar in lijn brengen](#) Created: 09/Jan/18 Updated: 10/Dec/18 Resolved: 10/Dec/18

Status:	Done
Project:	DSP
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	Release 1.34

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Maurice Mol
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	DSP		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Test Result - Issue DSP-2.docx  image (c196667d-be67-403b-bc41-d55745560309).png  image.png  screenshot-1.png
Epic Link:	Structuur Werkzaamheden
Sprint:	
Story Points:	4

Description

Opbouw van de factuurregels in AGP is niet helemaal gelijk met de factuurregels in Opdracht.
Mogelijk ook dezelfde structuur toepassen in het bijstellingsbericht.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Feb/18]

Input Baas: Geen behoefte, 1 plek voor factuurinformatie. Overbodig indien DSP-4 gereed is.

Comment by [Björn Ampting](#) [31/May/18]

Input vd Heuvel: Tijdens mapping lopen ze alleen tegen het probleem aan dat een Opdrachtregel in het opdrachtbericht uit 5 velden bestaat en de productiestaat in het AGP bericht uit 4 (zie bijgevoegde screenshot). Is de in de onderstaande tabel weergegeven mapping correct en wordt dit verschil in v1.34 opgelost?

Comment by [Björn Ampting](#) [31/May/18]



Comment by [Björn Ampting](#) [31/May/18]

Mee te nemen in R1.34?

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/18]

Mogelijk voorstel voor gelijk trekken van de structuur:

Opdrachtbericht:

Opdrachtregel E1671
Omschrijving Nieuwe aansluiting
Aantal 1
Eenheid st
Eenheidsprijs 0
Totaal 0

Productiestaat:

Opdrachtregel E1671
Omschrijving Nieuwe aansluiting
Aantal 1
Eenheid st
Eenheidsprijs 0
Totaal 0
Opmerking In overleg met Jan toegevoegd

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/18]



Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/18]

Andere mogelijke toevoeging: bestelregels aan het bijstellingsbericht. Check hoe proces op toevoegen bestelregels verloopt

Comment by [Björn Ampting](#) [25/Jun/18]

Input Enaxis:

- a. over het algemeen eens, enkele kanttekeningen
- b. Bijstelbericht niet aanpassen

Comment by [Björn Ampting](#) [25/Jun/18]

Input Enaxis:



Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

Opdrachtbericht en AGP:

Bestekcode
Omschrijving
Aantal
Eenheidsprijs
Opmerking (alleen AGP)

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/18]

Bestekcode in de bijstelling is een aanvullend verzoek op dit item.

Besluit is dat in de bijstelling geen wijzigingen worden aangepast omdat niet iedereen gaat/kan werken met een bestekcode in de bijstelling. Wellicht in een later stadium weer bespreken.

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Jun/18]

Huidige structuur:

OpdrachtregelID
Opdrachtregel
Omschrijving
Aantal
Prijs

Wordt:

Bestekcode
Omschrijving
Aantal
Eenhedsprijs
Opmerking (alleen AGP)

Comment by [Marcel Akkerman](#) [28/Jun/18]

types in XSD gewijzigd

Opdrachtbericht.xsd:

```
<complexType name="OpdrachtregelType">
  <sequence>
    <element name="Bestekcode" type="string" />
    <element name="Omschrijving" type="string" minOccurs="0" />
    <element name="Aantal" type="base:AantalType" />
    <element name="Eenhedsprijs" type="base:PrijsType" minOccurs="0" />
  </sequence>
</complexType>
```

AGProductiestaatBericht.xsd:

```
<complexType name="ProductiestaatregelExtraType">
  <sequence>
    <element name="Opmerking" type="string" minOccurs="0" />
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="ProductiestaatregelType">
  <annotation>
    <documentation>Hiermee zijn de regelvelden in productiestaat
gelijk aan de opdrachtregel, aangevuld met een opmerking
veld</documentation>
  </annotation>
```

```
<union memberTypes="opdracht:OpdrachtregelType  
tns:ProductiestaatregelExtraType" />  
</simpleType>
```

Comment by [Maurice Mol](#) [10/Dec/18]

[Test Result - Issue DSP-2.docx](#) 

Generated at Wed Dec 12 08:59:09 UTC 2018 by Björn Ampting using Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100095-sha1:18dd6d0c0f34d9ed8b4c60d69fa01540eaa36a06.