



mijn aansluiting

Uitwerking DSP deelnemersoverleg

Versie 1.0

17 december 2020

Flip de Vries



Wat gaan we bespreken?

1. Mededelingen
2. Release 1.35 / Business rules
3. DSP verbeter voorstellen
4. Rondvraag





1. Mededelingen





Mededelingen

Break-out Demo

- Extra onderwerp specifieke demo, naast de Mijn Aansluiting demo
- 1,5 – 2 uur
- Meer diepte en tijd voor vragen

Ondersteuning 1.33

- 1 februari geen regressie meer
- 1 mei uit – geen productie meer mogelijk





2. Release. 1.35 / Business Rules





2. Release 1.35 / Business rules

Stand van zaken

- Business rules (update)





Status update business rules (17/12'20)

Netbeheerder	Business Rules 1.35	Waardenlijst 1.35	Opmerking
Brabant Water	Ja	Ja, water	
Cogas	Ja	Ja, CAI, Glas	
Coteq	Ja	Ja, gas, elektra	
DNWG	Ja	Ja, gas, elektra, water	Water heeft nog niet de soortkeerklep en diameterkeerklep
Dunea	Ja	geen	Algemene waardenlijst wordt toegevoegd
Enexis	Ja	Ja, gas, elektra	
Evides	Ja	Ja, water	
Liander	Ja	Ja, gas, elektra	
Rendo			Publicatie 2de week '21
Stedin	Ja	Ja, gas, elektra	
Vitens	Ja	Ja, water	
VWT	Ja	Ja, glas	
Waternet			1.35 concept scenario's zijn aangemaakt en laatste controles worden nu gedaan. Afgestemd met aannemer
WBG	Ja	Ja, water	
Westland Infra	Ja	Ja, gas, elektra	
WMD	Ja	Ja, water	
WML	*		WML sluit later aan op 1.35
Ziggo	Ja	Ja, CAI, Glas	





2. Release 1.35 / Business rules

Stand van zaken

- Business rules (update)
- 1.35 beschikbaar op Test (16/12) – aanvragen middels een service request


Verantwoordelijkheden

- Afspraken en deadlines
- Communicatie
- Rol Mijn Aansluiting – regie en signalering






Business rules: van concept naar implementatie




Netbeheerder legt scenario's aan en stemt deze intern af



Netbeheerder voorziet scenario's van versie. Indien gewenst plant de aannemer een meeting met de netbeheerder



Netbeheerder & aannemer nemen samen de versie door en passen waar nodig de scenario's aan



Aannemer implementeert de afgesproken scenario's





Richtlijnen bij het gebruik van de Business Rules Manager

De applicatie is geen communicatiemiddel met de aannemer

Bij het ophalen van een versie worden omschrijving, netbeheerder, versie, berichtversie en ingangsdatum getoond

Omschrijvingsveld is bedoeld om kort te omschrijven waar de versie voor is.

- *‘Monteur naam verplicht’*
- *‘RedenTraditioneleMeter naar verboden’*
- *‘Soortkeerklep en Diameterkeerklep bijgewerkt’*

Netbeheerder en een **versienummer** wordt door de BRM toegekend

Ingangsdatum: voorstel om hier de datum neer te zetten wanneer de wijziging in moet gaan. Dit moet aansluiten op de momenten zoals dat in het deelnemersoverleg zijn besloten.

- **1 december ‘20** (voor de huidige versie - MA zoekt uit of dit aan te passen is in de applicatie)
- **1 april ‘21** (deadline voor de definitieve versie richting de release van 24 mei)





2. Release 1.35 / Business rules


Backlog

- PI10 (gaat mee in planning, nog geen commitment)
 - DSP-4601: Consolideren TG en AGA in API:
Nu is het alleen mogelijk via de UI te zien welke TG en AGA gelijk zijn. Dit zou ook via de API beschikbaar moeten zijn.
 - DSP-4851: Mutatie datum bij concepten
Datum wijzigt in de omschrijving wanneer een verplichting is gewijzigd
 - DSP-4482: Kopieer mogelijkheden uitbreiden
TG / AGA kunnen kopiëren over meerdere scenario's
- Workshop voor openstaande items
 - Wie: ...?... (namen doorgeven)
 - Datum: ? (1^{ste} week PI10)





DSP Releaseplanning 2021





3. DSP verbetervoorstellen





3. DSP verbetervoorstellen

Uitbreiding werkgroep:

- Bart Hollink (BAM)
- Vacature → Media
17/12: ingevuld door Arno Maassen (VWT)





Proces rondom doorvoeren Standaardisatie/verbeterpunten

1. Definitie scherp krijgen
2. Prioriteren o.b.v. toegevoegde waarde en effort
3. Uitwerken verbetervoorstel in DSP Verbeterteam
4. Toesturen ter goedkeuring aan betrokken partijen (netbeheerders en aannemers)
5. Voorstel bespreken in DSP deelnemersoverleg
6. Opnemen voorstel + uitkomst + eventuele discussie in notulen en besluitenlijst DSP op Wiki, Teams en versturen per mail aan deelnemersoverleg
7. Max. 7 dagen voor reactie
8. Definitieve ingang nieuwe afspraken





Besluiten akkoord 26/11

- procesafspraken wijzigen Business Rules
- AGP na annulering

Actie deelnemers:

Op basis van het voorgestelde proces (sheet 15) krijgt iedereen de kans reactie te geven op bovenstaande items (zie sheet 17 en 18 voor de inhoud).





Ter besluitvorming: procesafspraken wijzigen Business Rules

Probleem:

De netbeheerder heeft nu de mogelijkheid om onbepaald wijzigingen op de business rules te publiceren. Een wijziging van de business rules leidt voor de aannemer vrijwel altijd tot software aanpassingen in de schetsapplicatie (TG en AGA melding). Complexiteit ligt bij de aannemer, aangezien de netbeheerder met 1 set business rules werkt en de aannemer voor meerdere netbeheerders werkzaam is.

Elke aanpassing van de business rules leidt tot wijzigingskosten voor de aannemer. Doordat de netbeheerder vaak direct na publicatie al opdrachten uitgeeft gebaseerd op de nieuwe business rules ontstaat een discrepantie in het systeem van de aannemer. Die kan deze opdrachten niet verwerken en moet arbeidsintensieve handmatige herstelacties uitvoeren. De doorlooptijd van de afhandeling wordt vertraagd.

Voorgestelde oplossing/werkwijze (verkort):

Er worden 4 wijzigingsmomenten toegestaan in een kalenderjaar:

1. Tegelijk met DSP major release volledige aanpassingsvrijheid van Business rules - indienen 1 dec, operationeel op moment van livegang DSP release.
2. Bevindingen tijdens testfase - 1 april indienen en uiterlijk 21 mei (voor livegang verwerkt en getest)
3. Bugfixes na DSP release - 1 juli BR's publiceren en 1 augustus operationeel voor partijen.
4. Een tussentijdse release voor het aanpassen /toevoegen van scenario's indienen op 1 okt, operationeel 1 dec.

Voorstel Akkoord 26/11

Issue: business rules updates																									
Vraag	Ja		Nee		Ja										Nee										Totaal Aantal reacties
	Baas	Cogas-Coteq	Stedin	Van Gelder	Vodafone Ziggo	Voskuilen	VSH																		
Kan jullie organisatie zich vinden in de voorgestelde tijdslijnen (scenario's bij punt 9)?	100%	0%	X	X	X	X	X	X, maar zie toelichting	X																



- Relatie met DSP-2589 beschrijven
- Updaten procesplaat

Ter besluitvorming: AGP na annulering

Probleem:

Als de netbeheerder geen AGP na annulering van een Opdracht kan verwerken, dan moeten de gemaakte aannemerskosten via een bijlage bij het AnnuleringsGereedbericht of buiten het DSP worden afgehandeld. Dit is onwenselijk en niet efficiënt. Alle partijen willen naar data ipv bijlages. Afhandeling via de AGP en het OpdrachtGereedbericht is het standaard proces.

Voorgestelde oplossing/werkwijze (release mei 2022)

De netbeheerder verstuurt een annuleringsbericht en aannemer beantwoordt deze met een AGP of AnnuleringGereed. Daarna verstuurt de netbeheerder een OG (DSP-2589).

Het systeem van de aannemer en de netbeheerder geschikt maken om AGP te kunnen verwerken na annulering.

Voorstel Akkoord 26/11

Issue: AGP na annulering																			
Vraag			Ja								Nee								Totaal Aantal reacties
	Ja	Nee	Baas	Cogas-Coteq	Stedin	Van Gelder	Vodafone Ziggo	Voskuilen	VSH		Baas	Cogas-Coteq	Stedin	Van Gelder	Vodafone Ziggo	Voskuilen	VSH		
Welke partijen werken volgens het gewenste proces?	71%	29%	X	X	X	X	X	X	X				X			X			
Lukt het deze (voorgestelde) aanpassing (punt 9) uiterlijk Mei 2022 gereed te hebben?	100%	0%	X	X	X	X	X	X	X										



Rondvraag





mijn aansluiting