



[DSP-4232] [Media: “Opleverwijze’ met bijbehorende waardenlijst verplaatsen naar het TG-bericht](#) Created: 03/09/20 Updated: 07/09/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	flip.devries
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	DSP, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 image-2020-09-03-19-26-46-541.png	 image-2020-09-03-19-27-09-878.png
Epic Link:	DSP - XSD 1.35	
Sprint:		

Description

Aanleiding:

In huidige versie 1.34 wordt d.m.v. het veld “Opleverwijze” in het AGA-bericht via een waardenlijst aangegeven in hoeverre de rol glasvezelkabel welke in opdracht is aangegeven naar binnen is gebracht of dat er een mantelbuis is aangelegd vanaf mtk tot aan de erfgrans. Het tijdstip van dit onderscheid is in veel gevallen te laat voor de aansturing van de montageploegen van KPN/ VWT waardoor er escalaties ontstaan dat woningen opgeleverd worden zonder werkende glasvezelverbinding.

Voorstel:

Het veld “Opleverwijze’ met bijbehorende waardenlijst verplaatsen naar het TG-bericht zodat op dat moment bij KPN/ VWT bekend is wat aangelegd is voor de betreffende woning en welke vervolgacties uitgezet moeten worden naar de montageploegen

Besluit 3/9: akkoord voor 1.35

[DSP-4155] [Verwijderingen doorgeven](#) Created: 27/08/20 Updated: 07/09/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	DSP, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	image-2020-08-27-08-34-44-480.png image-2020-08-27-08-34-56-004.png image-2020-08-27-08-35-18-260.png image-2020-08-27-08-35-41-850.png image-2020-08-27-08-36-55-494.png
Issue links:	Relates relates to DSP-1705 Opdrachtbericht - Zekeringwaarde & Aa... To Do relates to DSP-2648 Capaciteit bij Gas optioneel in Opdra... To Do
Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	

Description

Opdrachten verwijderingen kunnen niet goed worden doorgegeven. Momenteel is het verplicht een 'gewenste aansluitwaarde' mee te geven voor zowel Gas als Elektra. Hierdoor wordt in dit veld niet eenduidig gebruikt; bij bijna elke opdracht staat hier de aansluitwaarde zoals we die achter dienen te laten, maar bij verwijderingen staat hier de te verwijderen aansluitwaarde.

Voorstel:

In opdrachtbericht:

Elektra:

Aantal fasen oud (niet verplicht)

Aantal fasen nieuw (niet verplicht)

Zekeringwaarde oud (niet verplicht)

Zekeringwaarde nieuw (niet verplicht)

Gas:

Capaciteit oud (niet verplicht)

Capaciteit nieuw (niet verplicht)

Water:

Caliber oud (niet verplicht)

Caliber nieuw (niet verplicht)

In TG:

Elektra:

Aantal fasen oud (niet verplicht)

Aantal fasen nieuw (niet verplicht)

Zekeringwaarde oud (niet verplicht)

Zekeringwaarde nieuw (niet verplicht)

Gas:

Capaciteit oud (niet verplicht)

Capaciteit nieuw (niet verplicht)

Water:

Caliber oud (niet verplicht)

Caliber nieuw (niet verplicht)

Besluit: Akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [31/08/20]

Welk probleem wordt hier precies mee opgelost?

De activiteit verwijderen herken je aan de werkzaamheden. Indien dit sloop/verwijderen betreft dan kan de aanwezige waarde in 'gewenste aansluitwaarde' toch gewoon genegeerd worden door de aannemer?

Alles optioneel maken creëert mogelijk meer issues dan dat deze change oplevert.

[DSP-4094] [Controle op XSD van bijlage](#) Created: 19/08/20 Updated: 07/09/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	DSP, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Relates relates to FB-4852 Controle op XSD van bijlagen (dubbele... In Progress
Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	

Description

Deelnemer

Liander / Swart / Van Baarsen / Plaisier

Description

We zien in diverse bijlagen van Van Baarsen (maar ook Swart en Plaisier) dat de bijlage verwerking niet goed gaat.

Wat zien we gebeuren?

Het is een redelijk technisch verhaal, maar na een geduldige uitleg van onze integratie specialist heb ik hem door. Bij de Content Type zien we dat bestanden een dubbele extensie hebben (.pdf.pdf).

Als we in de XML kijken zien we waardoor dit wordt veroorzaakt. In de Bestandsnaam wordt een .pdf meegegeven (zie stukje XML hieronder).

Daarnaast wordt het bestand met een Extensie 'pdf' aangeleverd. Wij plakken altijd de extensie aan de bestandsnaam, waardoor een dubbele extensie wordt gecreëerd. Deze kunnen we niet verwerken.

```
<ns1:Bijlagen xmlns:ns1='http://dsplatform.nl/v134/dsp/Algemeen'>
```

```
<ns1:BijlageID>e44961bd-8faa-454c-9f33-8be5756eb429</ns1:BijlageID>
```

```
<ns1:Bestandsnaam>Uitzonderingsformulier Boeingavenue 301-309
```

```
.pdf</ns1:Bestandsnaam>
```

```
<ns1:Extensie>pdf</ns1:Extensie>
```

```
<ns1:Omschrijving>Uitzonderingsformulier Boeingavenue 301-309
```

```
.pdf</ns1:Omschrijving>
```

```
<ns1:Documentsoort>Overig</ns1:Documentsoort>
```

```
<ns1:MIMEType>Overig</ns1:MIMEType>
```

```
<ns1:Versienummer>1</ns1:Versienummer>
```

```
</ns1:Bijlagen>
```

Als we in de XSD kijken van de bijlage berichten zien we het volgende:

- De bestandsnaam moet zonder extensie worden aangeleverd (dus ook geen “.”).
- De extensie moet worden aangeleverd, ook zonder “.”

Hieronder de XSD:

```
<element name="Bestandsnaam" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Bestandsnaam zonder extensie</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="Extensie" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Extensie zonder de "."</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

Nu hebben wij geprobeerd om achter de schermen een stukje functionaliteit te bouwen waardoor we de extensie uit de bestandsnaam halen. Deze staat ondertussen op productie, maar heeft niet het gewenste resultaat. Door deze wijziging komen de bestandsnamen niet meer overeen en kan de bijlage niet meer ‘gevonden’ worden door de Content Server.

Kortom, goed bedoeld maar we zijn er niet mee geholpen.

Vandaar dit bericht met het verzoek aan jullie; hoe wordt er voor gezorgd dat de bijlagen conform XSD worden aangeleverd?

Enkele voorbeelden:

LIA-006005329868 <-- issue met Van Baarsen (Timo Huipen is beschikbaar voor vragen)

LIA-006005463630

LIA-006005449872

LIA-006005387074

Voorstel:

Geen “.” gebruiken in de extensie, zoals dat ook is afgesproken.

DSP controleert hier op

Besluit 3/9: akkoord voor 1.35, impact wordt nog nagegaan door alle deelnemers. (Uiterlijk 11/9 uitsluitel)

[DSP-3929] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Hoofdkraanopstelling](#) Created: 12/07/20 Updated: 21/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	

Description

Voorstel 16/7:

Optioneel veld maken voor Hoofdkraanopstelling. Waternet gebruikt deze als frontbeveiliging bij hoogbouw zonder watermeter.

Besluit 16/7: Akkoord

Aanvullende afspraak: Alle waarden uit de nieuwe Europese standaard hanteren, middels de business rules aangeven welke waardes er worden gebruikt

[DSP-3831] "[Opmerking reden](#)" uit opmerkingen opdracht type verwijderen

Created: 26/06/20 Updated: 26/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	

Description


Besluit overleg 25/6/20: "Opmerking reden" uit opmerkingen opdracht type verwijderen. Alleen opmerkingen veld blijft bestaan

Dit n.a.v. discussie rond <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-1547>

[DSP-3789] [AGP aantal kan niet 0 zijn](#) Created: 18/06/20 Updated: 07/09/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 image-2020-06-18-17-25-36-610.png
Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	

Description

Input Enexis:

We zien dat in het AGP bericht besteksregels worden opgevoerd met het aantal 0.

Dit is niet logisch en ook niet wenselijk.

Als aannemer geef je dan aan dat je iets in rekening wil brengen door een bestekspost op te voeren.

Het is dan niet logisch als een bestekspost wordt opgevoerd met het aantal 0. Het is wenselijk dat alleen die besteksposten worden opgevoerd daar waar het aantal groter is dan 0.

Het verzoek is dus dat als een regel wordt opgevoerd het aantal groter moet zijn dan 0 en dat het anders geen valide bericht is.

Zie ook bijgevoegde afbeelding

Besluit 25/6/20: Akkoord voor release 1.35; onduidelijk of proces afspraak of aanpassing DSP. Uitzoeken wat oplossing is en de impact daarvan bepalen

Input refinement 7/9: weinig impact op aanpassing DSP

[DSP-3319] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:](#)**[Materiaal Mantelbuis](#)**

Created: 15/04/20 Updated: 21/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description**Voorstel 16/7:**

Toevoegen: "Koper"

Besluit 16/7: Akkoord**Comments**Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]

Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

[DSP-3318] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Buitendiameter](#) Created: 15/04/20 Updated: 21/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voorstel 16/7:
22, 35, 42, 54 toevoegen alleen voor veld mantelbuis, bij “koper”
(<https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-3319>)

Besluit 16/7: Akkoord

Comments

Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]
Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

[DSP-3317] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: TypeGeveldoorvoer](#)

Created: 15/04/20 Updated: 21/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description**Voorstel 16/7:**

Huidig veld vervangen voor een complextype: geveldoorvoer met onderliggend type, diameter en eventueel materiaal

Besluit 16/7: Akkoord

Comments

Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]

Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

[DSP-3316] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Materiaal Type](#)

Created: 15/04/20 Updated: 21/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voetplaat 3/4"

Voetplaat 1"

Voetplaat 2"

Schuifafsluiter GIJ 80

Schuifafsluiter PE 80

Schuifafsluiter GIJ 100

Schuifafsluiter PE 100

Schuifafsluiter GIJ 150

Schuifafsluiter PE 150

Schuifafsluiter GIJ 200

Schuifafsluiter PE 200

Schuifafsluiter GIJ 300

Schuifafsluiter PE 300

Voorstel 16/7:

Toevoegen Afsluiter met onderliggende velden, zoals bij Gas, diameter toevoegen. Soort verbinding weglaten.

Besluit 16/7: Akkoord

Comments

Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]

Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

[DSP-3315] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Diameter hoofdinfra](#)

Created: 15/04/20 Updated: 21/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description**Voorstel 16/7:**

Toevoegen: 35, 42,54, 400, 500, 600 onder veld "Koper"
(<https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-3314>)

Besluit 16/7: Akkoord

Comments

Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]

Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

[DSP-3314] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:](#)
[Materiaal hoofdinfra](#) Created: 15/04/20 Updated: 21/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voorstel 16/7:
“Koper” toevoegen aan bestaande lijst
Besluit 16/7: Akkoord

Comments

Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]
Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

[DSP-3313] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Meterligging](#) Created: 15/04/20 Updated: 07/09/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, @Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Toevoegen:
PE meterput Waternet
Walkast

Actie n.a.v. 6/7: MA doet voorstel voor kleinere lijst, zonder dubbelingen

Comments

Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]
Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

Comment by [flip.devries](#) [07/09/20]
Pascal doet voorstel

Comment by [Pascal Willemsen](#) [07/09/20]
Huidige lijst:

```
<simpleType name="WatermeterliggingType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Achter Voordeur" />
    <enumeration value="Algemene Meterkast" />
    <enumeration value="Centrale Meteropstelling" />
    <enumeration value="In Hal" />
    <enumeration value="Toilet" />
  </restriction>
</simpleType>
```

```

        <enumeration value="Trappenhuis" />
        <enumeration value="Trapkast / Kelderkast" />
        <enumeration value="Luik Trapportaal/Portiek" />
        <enumeration value="In Kelder" />
        <enumeration value="In Kruipruimte" />
        <enumeration value="In Keuken" />
        <enumeration value="Keuken - Onder Aanrecht" />
        <enumeration value="Slaapkamer" />
        <enumeration value="Slaapkamer - Onder Vloer" />
        <enumeration value="In Stal" />
        <enumeration value="Woonkamer" />
        <enumeration value="Woonkamer - Onder Vloer" />
        <enumeration value="Badruimte" />
        <enumeration value="Meterkast" />
        <enumeration value="Luik" />
        <enumeration value="Achter Achterdeur" />
        <enumeration value="Meterkast Benedenburen" />
        <enumeration value="Meterput Benedenburen" />
        <enumeration value="Meterkast Buiten Woning" />
        <enumeration value="Meterput Binnen" />
        <enumeration value="Gezamenlijke Meterput" />
        <enumeration value="Meterput Schuur/Garage" />
        <enumeration value="Meterput Weiland" />
        <enumeration value="Buitenput" />
        <enumeration value="Buitenput Met U.slot" />
        <enumeration value="Buitenput Zonder U.slot" />
        <enumeration value="Schuur/Garage" />
        <enumeration value="Verdieping / BW" />
        <enumeration value="Verdieping / Niet BW" />
        <enumeration value="Werkkast" />
        <enumeration value="Kantoorruimte" />
        <enumeration value="Technische Ruimte" />
        <enumeration value="Sprinklerruimte" />
        <enumeration value="CV-Ruimte" />
        <enumeration value="Hydrofooruimte" />
        <enumeration value="Fabriekshal" />
        <enumeration value="Parkeergarage" />
        <enumeration value="Berging" />
        <enumeration value="Kannenbuis" />
        <enumeration value="Tuin" />
        <enumeration value="Onbekend" />
    </restriction>
</simpleType>

```

Comment by [Pascal Willemsen](#) [07/09/20]

Voorstel nieuwe lijst:

```

<simpleType name="WatermeterliggingType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Achter Voordeur" />
    <enumeration value="Centrale Meteropstelling" />
    <enumeration value="Hal" />
    <enumeration value="Toilet" />
    <enumeration value="Trappenhuis" />
    <enumeration value="Trapkast/Kelderkast" />
    <enumeration value="Luik Trapportaal/Portiek" />
    <enumeration value="Kelder" />
    <enumeration value="Kruipruimte" />
    <enumeration value="Keuken" />
    <enumeration value="Slaapkamer" />
    <enumeration value="Stal" />
  </restriction>
</simpleType>

```

```
<enumeration value="Woonkamer" />
<enumeration value="Badruimte" />
<enumeration value="Meterkast" />
<enumeration value="Meterput" />
<enumeration value="Luik" />
<enumeration value="Achter Achterdeur" />
<enumeration value="Schuur/Garage" />
<enumeration value="Verdieping" />
<enumeration value="Werkkast" />
<enumeration value="Kantoorruimte" />
<enumeration value="Technische Ruimte" />
<enumeration value="Sprinklerruimte" />
<enumeration value="CV-Ruimte" />
<enumeration value="Hydrofooruimte" />
<enumeration value="Fabriekshal" />
<enumeration value="Parkeergarage" />
<enumeration value="Berging" />
<enumeration value="Kannenbuis" />
<enumeration value="Tuin" />
<enumeration value="Walkast" />
<enumeration value="Onbekend" />
</restriction>
</simpleType>
```

[DSP-3312] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Diameter Keerklep](#)

Created: 15/04/20 Updated: 24/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, @Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voorstel 16/7:

Toevoegen:

50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Besluit 16/7: akkoord

Tevens uitzoeken of 'Keerklep' uit element watermetertype gehaald kan worden, opgenomen in <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-2897>

Comments

Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]

Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

Comment by [flip.devries](#) [17/07/20]

Kan Keerklep uit het element watermetertype gehaald worden? Kan deze wellicht meegenomen worden met <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-2897> ?

[DSP-3310] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:](#)

[AansluitwijzeKraan](#)

Created: 15/04/20 Updated: 21/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voorstel 16/7:

Toevoegen:

“Aftakking”

Besluit 16/7: Akkoord

Comments

Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]

Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

[DSP-3309] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Diameter aanboring](#)

Created: 15/04/20 Updated: 21/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description**Voorstel 16/7:**

lijst verkorten tot

1/2"

3/4"

1"

2"

Besluit 16/7: Akkoord**Comments**Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]

Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

[DSP-3308] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Materiaal aansluitleiding](#) Created: 15/04/20 Updated: 21/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voorstel 16/7:
Toevoegen "Zacht koper" en "SLM"
Besluit 16/7: Akkoord

Comments

Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]
Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

[DSP-3307] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Diameter aansluitleiding](#) Created: 15/04/20 Updated: 21/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W, WN		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voorstel 16/7:

Toevoegen: 16

Besluit 16/7: Akkoord



Comments

Comment by [flip.devries](#) [23/06/20]
Actie 18/6/20: Waternet wijzigingen doorspreken met Waternet/Van Gelder/MA

[DSP-2920] [Vervangen AfnemerE/AfnemerG voor uniforme lijst by Aansluitobject](#) Created: 19/02/20 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Aansluitobject_Afnemer_20200218.xlsx	 Voorstel_200701 - DSP - AfnemerEGW - v1.pptx
Issue links:	Relates relates to POR-151 Ondersteuning CVZ-functionaliteit in DSP Analyse	
Epic Link:	DSP - XSD 1.35	
Sprint:	DSP Releases	
Story Points:	1	

Description

Huidige lijsten vervangen voor één uniforme lijst in de Opdracht, ter vervanging van het vrije stringveld Aansluitobject

- Verwijderen AfnemerE en AfnemerG uit Opdracht en AGA
- Opnemen Aansluitobject in Opdracht

Op basis van huidige lijst vanuit [Mijnaansluiting.nl](#), uitgebreid of versimpeld (wanneer voegt het waarde toe om een waarde beschikbaar te hebben?)

Huidige lijst in LIP:

Object

Woonhuis 48,99%

Appartement/appartements-gebouw 34,92%

Bedrijfspannd 6,76%

Anders	2,63%
Woonhuis & bedrijfspand	2,02%
Directiekeet / project	1,51%
Bedrijfsverzamelgebouw	0,93%
Openbare verlichting	0,49%
Elektrische laadpaal	0,34%
Artikel 1 Lid 2,3	0,30%
Gemaal/pomp	0,21%
CAI kast	0,15%
Verkeer regel installatie	0,12%
Evenement	0,09%
Digitaal Informatie Systeem	0,08%
(woon)boot	0,08%
Bijgebouw (loods/stal/schuur)	0,08%
Parkeermeter	0,06%
Camera flitspaal	0,05%
Garage	0,04%
Pinautomaat	0,03%
Blusleiding	0,03%
Abri	0,03%
Ondergrondse container	0,01%
Openbaar watertappunt	0,01%
GSM mast	0,01%

Toegevoegd : <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-2034>

Description

Input Stedin: Om grootschalige hoogbouw via het DSP af te handelen, is het benodigd om een opdracht te kunnen geven voor een flatkast / AVO, zodat een 'uitgekleed' / leeg TG-bericht en een AGA-bericht met assetgegevens van de AVO terug kunnen komen.

Voorstel: Toevoegen Flatkast aan AfnemerEType en AfnemerGType

Toegevoegd: <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-1531>

Description

Verzoek Enexis: Waardelijst uitbreiden; betreft 'PostbusAutomaat'.

Toegevoegd: <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-1525>

Description

Waardelijst AfemerGType uitbreiden met Bedrijfspan. Waarde is al aanwezig voor AfemerEType

Input Waternet:

Waternet zou graag AfemerWtype toevoegen aan het DSP, waarbij onderstaande waardes opgenomen zouden moeten worden. Voorstel is deze ook mee te nemen in de uniforme lijst.

1. Perceel
2. Bouwaansluiting
3. Woonboot
4. Drinkfontein
5. Delta tappunt
6. OWT
7. Brandaansluiting
8. Reinigingspunt
9. Industriewater
10. Winterspui
11. Permanentspui
12. Luchtkraan
13. Meetpunt druk
14. Meetpunt kwaliteit
15. Schipperspomp
16. Overig

Toegevoegd n.a.v. besluit 25/6/20:

<https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-2828>

Description

Er zijn op verschillende plekken in het DSP velden beschikbaar om het type object aan te geven. Deze velden zijn nu op disciplineniveau. (bv AfemerEType = 'Flat' en AfemerGType = 'Flat')

Er is behoefte om hier één eenduidige lijst te maken die voor alle disciplines geldt, zodat er niet op verschillende manieren objecttypen wordt gedefinieerd.

Voorstel opstellen met deelnemers

Actie n.a.v. overleg 25/6/20: opstellen voorstel (Lisette Verkerk-Bakx, Richard Burggraaf, Wim Rommens en mogelijk Eddy Dekker).

Besluit 16/7: Akkoord met voorstel, zoals ingediend (zie bijlage)

20/7: Actie voor aanvullend voorstel om BGT/IMGEO schrijfwijzen aan te houden

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/02/20]

Lijst AfnemerEType in DSP nu:

Aansluitbox

Abri Bushalte (+Display) Reclamezuil

Achterpadverlichting

Afvaldepot Vuilcontainer

Alg. Voorz. Etagebouw

Anders

Bedrijfspan

Bouwaansluiting

CAI Kast

Camera Flitspaal

Diversen (Niet Zijnde Gebouwen)

Eigenrichting

Flat

Gasstation

Gevelverlichting

GSM Mast

Hanglamp OVL (Gemeente)

Klok

Openbare Verlichting (Gemeente)

Oplaadpunt

OV Kast

Parkeerautomaat Slagboom

Pompgemaal

Putkast

Rioolkast Rioolgemaal

Sirene

Telecom Kast

Verlichting Waterschappen

Verlichting Staat

Verlichting Rijkswaterstaat

Verlichting Provincie

Verlichting Particulier

Verlichting Onbekend
VRI Kast
Woonhuis

Comment by [Björn Ampting](#) [19/02/20]

AfnemerGType in DSP nu:

Bouwaansluiting
Buitenmeterkast
Flat
Woonhuis
Anders

Comment by [Björn Ampting](#) [19/02/20]

Data van huidige stringveld in praktijk:

Aansluitobject		Eindtotaal
GWN		26,93%
Woning		25,30%
Woonhuis	AfnemerE	7,24%
Bouwkast (BA)		2,52%
Bedrijf		1,34%
Perceelsvoeding		0,69%
Bedrijfspan	AfnemerE	0,53%
Bouwkast (TA)		0,42%
Anders	AfnemerE	0,29%
Combi Woning + Bedr.		0,24%
Centrale Voorziening		0,22%
Directiekeet		0,21%
Glasv.Verdeelkast		0,17%
Diversen		0,14%
Directie-/bouwkeet		0,14%
Bedrijfsverzamelgebouw		0,13%
Gemaal		0,12%
Buitenkast		0,09%
Directiekeet / project		0,07%
Hoogbouw / appartement		0,07%
Antenne Aansluiting		0,07%

WH		0,07%
Woonhuis met bedrijfspand		0,07%
Camera		0,05%
Rioolgemaal		0,04%
Appartement-appartements-gebou		0,04%
Schuur / loods		0,04%
Woonhuis bedrijfspand		0,04%
CAI kast	AfnemerE	0,03%
Zuivere teruglevering		0,03%
Div. niet bewoonbaar		0,03%
Woonboot-schip-ark		0,03%
Zomerwoning		0,02%
Meerdere bouwaansluitingen		0,02%
Verkeersignalering		0,02%
Vuilcontainer		0,02%
Oplaadpunt	AfnemerE	0,02%
Brug		0,02%
Garage		0,02%
Winkel		0,02%
Diversen bewoonbaar		0,01%
Voedingspunt		0,01%
Parkeermeter		0,01%
Flitspaal		0,01%
School		0,01%
Studentenhuis		0,01%
(Woon)boot		0,01%
BP		0,01%
Kerk		0,01%
Kathodebescherming		0,01%
MB		0,01%
Meetpunt		0,01%
Middenspan. ruimte OV		0,01%
AN		0,00%
Boerderij		0,00%
Gymlokaal		0,00%

Horeca		0,00%
Openbare Verlichting		0,00%
Clubhuis kantine		0,00%
BB Sirene		0,00%
Camping		0,00%
DK		0,00%
Etageaansluiting		0,00%
Evenemententerrein		0,00%
Geldautomaat		0,00%
Gemeenschap. Ruimte		0,00%
Haven tijdel. ligpl.		0,00%
Info Zuil Meterloos		0,00%
Inlaat		0,00%
Kermis		0,00%
Marktaansluiting		0,00%
Tunnel		0,00%
AP		0,00%
Bouwkast (VWWI)		0,00%
Bushokje		0,00%
Caravan		0,00%
Feestverlichting		0,00%
Kantoor		0,00%
OVL-object		0,00%
Parkeer Reisinformatie Systeem		0,00%
Schrikdraadbeveilig.		0,00%
Sluis		0,00%
Sporthal		0,00%
Stads Illuminatie		0,00%
Stuw		0,00%
Tankstation		0,00%
WB		0,00%
Werkplaats		0,00%

Comment by [flip.devries](#) [19/05/20]

<https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-2055> toevoegen aan dit item

Comment by [flip.devries](#) [26/05/20]

Waternet zou graag AfnemerWtype toevoegen aan het DSP, waarbij onderstaande waardes opgenomen zouden moeten worden. Voorstel is deze ook mee te nemen in de uniforme lijst.

1. Perceel
2. Bouwaansluiting
3. Woonboot
4. Drinkfontein
5. Delta tappunt
6. OWT
7. Brandaansluiting
8. Reinigingspunt
9. Industriewater
10. Winterspui
11. Permanentspui
12. Luchtkraan
13. Meetpunt druk
14. Meetpunt kwaliteit
15. Schipperspomp
16. Overig

Comment by [Björn Ampting](#) [20/07/20]

vanuit uniformiteit met BAG/BGT is het voorstel om te kijken of de objecttypen uit BGT/IMGEO kan worden aangehouden.

Comment by [Björn Ampting](#) [20/07/20]

Wellicht ook de structuur van typen uit IMGEO overnemen ipv één lijst. Actie bij [Peter de Bruin](#) voor mapping

Comment by [Björn Ampting](#) [20/07/20]

Voorstel BijzonderkenmerkAansluiting : Dringend advies om deze waarden uit te schrijven, en geen afkortingen te gebruiken. (dus geen 'CVZ' in de waardenlijst maar het leesbare 'Centrale voorziening')

[DSP-2649] [Caliber bij Water bekijken of Huidig dient te worden toegevoegd](#)

Created: 28/11/19 Updated: 26/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description**Besluit 25/6/20:** akkoord voor release 1.35**Comments**Comment by [flip.devries](#) [19/05/20]

De beschrijving van het item ontbreekt en onduidelijk is wat hier precies bedoeld wordt. Wellicht kan iemand die hier meer van weet een beschrijving toevoegen.

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio Medium

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: geen waarde

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Van Gelder: ???

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: prio laag

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: prio Laag

[DSP-2648] [Capaciteit bij Gas optioneel in Opdrachtbericht](#) Created: 28/11/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, OptMaken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Relates
	relates to DSP-4155 Verwijderingen doorgeven To Do
Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases
Story Points:	1

Description

```
<complexType name="AansluitingGasOpdrachtType" mixed="false">
  <complexContent>
    <extension base="tns:AansluitingType">
      <sequence>
        <element name="Aansluitpakket"
type="dsp:AansluitpakketGasType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="Aansluitleiding"
type="tns:AansluitleidingGasType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <element name="Aansluitwijze"
type="dsp:AansluitwijzeGasType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="AfnemerG"
type="dsp:AfnemerGType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="WijzeOplevering"
type="dsp:WijzeOpleveringType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="Capaciteit"
type="dsp:CapaciteitGasType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
```

Besluit 18/6/20: akkoord voor 1.35

[DSP-2644] [DiameterHoofdleidingType \(gas\) toevoegen 273 en 323,9](#) Created:

28/11/19 Updated: 21/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, G, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Liander

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35**Comments**Comment by [Björn Ampting](#) [28/11/19]

OK

Comment by [Björn Ampting](#) [05/01/20]

Ook in gebruik bij Enexis

[DSP-2589] [OG bericht kunnen versturen na annulering met AGP met beoordeling OK.](#) Created: 21/11/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Hoog
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Vitens: Bij het reguliere proces wordt in het OpdrachtGereed-bericht de ExterneReferentie naar de aannemers gestuurd om de gemaakte kosten te kunnen factureren.

Bij het annuleren van een opdracht en AGP bij annulering is dit veld niet aanwezig. Hierdoor moet buiten het proces om de ExterneReferentie met de aannemer worden gedeeld zodat de facturatie kan plaatsvinden.

Reduceren proceseindes: altijd Opdracht Gereed bij AGP na annulering, en annulering zonder AGP niet

Besluit 25/6/20: Akkoord voor release 1.35; Titel wijzigen: OG bericht kunnen versturen na annulering met AGP met beoordeling OK.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [27/11/19]

ExterneReferentie wordt door NB gevuld, en door aannemer gebruikt als referentie op de factuur naar de netbeheerder

Comment by [Björn Ampting](#) [27/11/19]

In Annulering Gereed:

```
<element name="AnnuleringGereed" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="1">
<annotation>
<documentation>OK of een referentienummer</documentation>
```

Comment by [Björn Ampting](#) [27/11/19]

In Beoordeling AGP:

```
<complexType name="BeoordelingAGProductiestaatType">
<sequence>
<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Beoordeling"
type="dsp:BeoordelingenlijstAGProductiestaatType" />
<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Toelichting" type="string" />
```

Comment by [Björn Ampting](#) [27/11/19]

Suggestie:

```
<element name="ExterneReferentie" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
```

Als optioneel veld toevoegen aan de andere berichten NB → AN die eind proces kunnen triggeren)

- Annulering (gevolgd door Annulering Gereed vanuit AN)
- Bijstelling (gevolgd door Annulering Gereed vanuit AN)
- Beoordeling AGP (nalv Annulering, gevolgd door einde proces)

Comment by [flip.devries](#) [20/05/20]

Input Hak: Facturatie van gemaakte kosten nu niet via standaard proces mogelijk .

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Van Gelder: akkoord, nuttig

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Vitens: OG na annulering met en zonder AGP

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: Prio Laag

Wil je dan niet altijd een OpdrachtGereed hebben, dus ook als er geen AGP wordt ingediend?

Comment by [flip.devries](#) [31/08/20]

Externe referentie toevoegen aan beoordeling AGP, optioneel.

Reden: het is zuiverder de betalingsgegevens bij de AGP te houden. Dit is niet het reduceren van variatie, maar het in stand houden.

[DSP-2586] [Verplichten AansluitobjectID](#) Created: 20/11/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases
Story Points:	1

Description

Opdrachtbericht/Leveradres/AansluitobjectID

indien het een LIP-aanvraag betreft verplicht te vullen met ObjectID uit de LIP aanvraag. Indien het géén LIP-aanvraag betreft (bijvoorbeeld netgedreven activiteit): vullen met samenstelling van postcode, huisnummer en toevoegen in het formaat: 1234AB-123-TOEV

Voorstel: verplicht maken van dit veld zodat dit te allen tijden gevuld wordt

Besluit 18/6/2020: Akkoord voor release 1.35

Akkoord; ObjectID van LIP (indien deze via LIP is aangevraagd); "1234AB-1-A" (PC6-Huisnr-HuisnrToev) voor niet LIP opdrachten (dus niet leeg laten)

Inclusief valideren binnen DSP --> procesafpraak voor inhoud, wel valideren dat deze niet leeg is

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Procesafpraak gemaakt op 20-11 om dit doen. Verplichten van het veld is vervolgstap op deze procesafpraak

20-11-2019	Clustering	Workshop Procesafspraken	Adresnotatie : per release 1.34.1 (oktober 2020) dienen alle netbeheerders de opdrachten aan te leveren conform de eerder gemaakte afspraken (https://wiki.dsplatform.nl/index.php/Clustering). Aanscherping hierop is het veld Opdrachtbericht/Leveradres/AansluitobjectID: indien het een LIP-aanvraag betreft verplicht te vullen met ObjectID uit de LIP aanvraag. Indien het géén LIP-aanvraag betreft (bijvoorbeeld netgedreven activiteit): vullen met samenstelling van postcode, huisnummer en toevoegen in het formaat: 1234AB-123-TOEV
------------	------------	-----------------------------	---

Comment by [flip.devries](#) [20/05/20]

Input Hak: Verplichting tot gebruik aansluitobjectID meegegeven vanuit MijnAansluiting, zodat aannemer combi-opdrachten automatisch per adres kan bundelen zonder workarounds.

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Cogas: Wie gebruikt dit niet dan? Naar mijn mening vullen wij dit altijd.

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: prio laag

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Van Gelder: akkoord, nuttig

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: prio middel

[DSP-2535] [Bijstellingsredenen toevoegen 'Bodemgegevens'](#) Created: 13/11/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases
Story Points:	1

Description

Input Enexis

Het starten van een bodemonderzoek bij de netbeheerder, of het aanvullen van bodemgegevens die ontbreken

Enexis routeert op deze bijstellingen om bodemgegevens aan te vullen

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

[DSP-2532] [Uniformeren gevraagde informatie in element verwijderd meter in TG](#)

Created: 12/11/19 Updated: 11/07/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	flip.devries
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Het element verwijderde meter wordt op verschillende manier gebruikt. Procesafpraak nodig om hier eenduidig gebruik voor af te spreken.

Input Baas:

Vastleggen informatie Meter - waarden opleveren in element Verwijderde meter
Verplaatsen Meter - waarden opleveren in element Verwijderde meter (niet ook in nieuwe meter)

```
<element name="VerwijderdeMeter" type="tns:MeterType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<element name="NieuweMeter" type="tns:MeterType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

Notatie - Verwijderd, Nieuw etc.

Afspraak workshop 7/4: Waarde vastleggen in element verwijderde meter per release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [28/11/19]

Voorstel wordt opgesteld vanuit Mijnaansluiting

[DSP-2257] [DiameterMantelbuisType waardenlijst uitbreiden 114](#) Created: 09/10/19 Updated: 23/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Vitens: waardenlijst uitbreiden met 114

Besluit 18/6/20: 114,3 vervangen door 114 (niet alleen toevoegen, maar ook verwijderen)

Check bij andere waterpartijen, akkoord bij geen reactie

Comments

Comment by flip.devries [20/05/20]
Input Hak: nu workaround nodig voor VWT opdrachten
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input Baas: prio hoog
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input VodafoneZiggo: prio Laag
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input Dunea: prio Middel
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input Van Gelder: akkoord
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input HeuvelHeesch: prio Middel

[DSP-2255] [DiameterHoofdleidingWaterType waardenlijst uitbreiden met 22, 25, 32, 85, 133, 350](#) Created: 09/10/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, ToevoegenWaarde, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases
Story Points:	1

Description

22, 25, 32, 85,133, 350 toevoegen

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [flip.devries](#) [20/05/20]

Input Hak: efficiency, nu workaround

[DSP-2254] [DiameterAanboringType \(AanboringWaterType\) waardenlijst uitbreiden met 1" x 40 mm](#) Created: 09/10/19 Updated: 21/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, ToevoegenWaarde, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Vitens: 1" x 40 mm aan DiameterAanboringType toevoegen

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [flip.devries](#) [20/05/20]

Input Hak: efficiency

[DSP-2177] [Gas AGA - Huisdrukregelaar keuze verbeteren bij geen actie op huisdrukregelaar](#) Created: 03/10/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, G		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases
Story Points:	1

Description

Inout Baas: Element Huisdrukregelaar laten vervallen of een choice maken van de elementen Huisdrukregelaar en Huisdrukregelaartype.

Huisdrukregelaar is nu een ja/nee

Huisdrukregelaartype bevat ook de waarde 'Geen regelaar aanwezig'

Hierdoor hebben we nu de rare situatie dat een netbeheerder beide velden verplicht stelt en je in het geval dat er geen huisdrukregelaar is, je en 'Nee' en 'Geen regelaar aanwezig' moet vullen.

Dit is dubbel werk

```
<complexType name="AansluitingGasAGType" mixed="false">
  <complexContent>
    <extension base="tns:AansluitingAGType">
      <sequence>
        <element name="Huisdrukregelaar"
type="boolean" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="Huisdrukregelaartype"
type="dsp:HuisdrukregelaarType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="FabrikantHuisdrukregelaar"
type="dsp:FabrikantHuisdrukregelaarType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
```

```

                                <simpleType
name="HuisdrukregelaarType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Geen Regelaar Aanwezig" />
    <enumeration value="J42" />
    <enumeration value="J48" />
    .....
                                <simpleType name="FabrikantHuisdrukregelaarType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="GAvilar" />
    <enumeration value="Jeavons" />
    <enumeration value="Sperryn" />

```

Besluit 25/6/20: akkoord voor release 1.35; veld huisdruk regelaar verwijderen

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [28/11/19]

procesafspraken, later aanpassen

Comment by [flip.devries](#) [20/05/20]

Input Hak: efficiency

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: geen waarde

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Van Gelder: akkoord, nuttig

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: prio middel

[DSP-2176] [Glas AGA - Aansluitkabel optioneel maken & unbounded tby mantelbuis](#) Created: 03/10/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, M, OptMaken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases
Story Points:	1

Description

Input Baas:

AGA aansluiting Glas: Aansluitkabel - beperkingen veranderen in maxOccurs= "unbounded" minOccurs = "0"

De ondergrens eraf voor de gevallen dat er alleen een mantelbuis geplaatst wordt.

De bovengrens er af voor de gevallen dat er een koppeling geplaatst wordt, dan krijg je nl minimaal 2 aansluitleidingen.

```
<complexType name="AansluitingGlasAGType">
<sequence>
<element name="Aansluitkabel" type="tns:AansluitkabelGlasType" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
<element name="Koppeling" type="tns:KoppelingGlasAGAType"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
</sequence>
</complexType>
```

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [flip.devries](#) [20/05/20]

efficiency, duidelijker voor monteurs

--

[DSP-2134] [Veld Huisnummer van string naar integer](#) Created: 30/09/19 Updated: 23/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Relates relates to DSP-1469 Procesafspraken huisnummers/adresnota... Progress
Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input van voskuilen: integer maken, zodat alle letters afgedwongen in <HuisnummerToevoeging> moeten worden opgenomen.

BAG:

Datatype: [integer](#)

Value pattern: between 1 and 99999

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [07/10/19]

Input Van Gelder: eens-

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Analyse noodzakelijk

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input A.Hak: Eens met afdwingen huisnummer toevoeging. Belangrijk: standaardisatie notatie bijv. hoofdletter of kleine letter en wel of geen "-" . (streepje tussen nummer en toevoeging).

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Wat is precies het probleem? Huisnummertoevoeging moet wat ons betreft string blijven.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Siers: OK

Comment by [Björn Ampting](#) [11/11/19]

Minor indien alleen huisnummer naar integer gaat? Toevoeging blijft string

Geen huisnummers in gebruik met voorloopnullen? (dat kan niet met integer)

Comment by [Björn Ampting](#) [28/11/19]

nog veel conversies nodig bij netbeheerders, door 1.35

Comment by [flip.devries](#) [20/05/20]

Input Hak: Automatische validatie op DSP portaal

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio Laag

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Van Gelder: geen issue

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: prio laag

Analyse nodig

[DSP-2053] [Tekeningsnummer Meteropstelling Verwijderen: 43699R; 43702Q; 43703R; 43700R; 43701Q; 43704S](#) Created: 19/09/19 Updated: 23/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, G		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Besluit 18/6/20: akkoord op verwijderen voor release 1.35 → mogelijk wordt veld verwijder, actie loopt

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/09/19]

Toevoegen: G29004; G29005, G29008, G29009

Verwijderen: 43699R; 43702Q; 43703R; 43700R; 43701Q; 43704S

Comment by [Björn Ampting](#) [23/09/19]

Minor voor wat betreft toevoegen waarden

Comment by [Björn Ampting](#) [23/09/19]

Toevoegen stond al in <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-1532>

Dit item nu alleen verwijderen waarden die niet langer in gebruik zijn

Comment by [Björn Ampting](#) [07/10/19]

Input Van Gelder: akkoord-

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Aanvraag Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [11/11/19]

Minor aangezien het alleen in gebruik is bij Enexis?

Comment by [Björn Ampting](#) [26/11/19]

verdeling veld 20-10 tm 26-11 2019:

Rijlabels	Aantal
292	12
2009010	26
2009011	42
2009012	3
2009013	6
2009018	19
2013011	1156
2013012	80
2013013	2690
2013014	140
2013015	784
2013016	8
2013017	10
1866B	1
43699R	3
43701Q	5
43702Q	173
43703R	3
Anders	150
(leeg)	
Eindtotaal	5311

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: geen waarde

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Van Gelder: akkoord

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: zeer hoog

Niet die specifieke nummers, maar het gehele veld TekeningnummerMeteropstelling

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: prio Middel

Vooralsnog blijft het veld voor Enexis van belang

[DSP-2042] [CAI - TAPnummer splitsen in TAPnummer, TAPpositie en EVnummer](#) Created: 18/09/19 Updated: 23/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, C, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input VZ: Naast tapnummer worden tappositie en evnummer gehanteerd:

Voorstel, toevoegen:

EVnummer (Type 'string'),

TAPPositie (Type 'integer')

en wijzigen

TAPNummer (Type string naar integer 'integer') en

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [23/09/19]

Major als velden verplicht worden en types worden gewijzigd.

Minor als positie en evnummer optioneel kunnen worden in 1e versie

Comment by [Björn Ampting](#) [01/10/19]

Input: Lijkt mij juist beter werkbaar

Comment by Björn Ampting [03/10/19]
Input Baas: soortrelease-Minor.
Comment by Björn Ampting [09/10/19]
Input Enexis: Niet voor Enexis
Comment by Björn Ampting [15/10/19]
Input Liander: Nvt Liander
Comment by Björn Ampting [24/10/19]
Input Cogas: Zien wij de meerwaarde niet van in, maar wij gaan dit ook niet blokkeren. Deze informatie zal bij ons in de bijlage zitten. Is daarnaast prima als volgt te omschrijven; ALM EV 02-21-04 in mijn ogen. Wel optioneel laten.
Comment by Björn Ampting [11/11/19]
Lage impact?
Comment by Björn Ampting [27/11/19]
Voor VZ niet van belang voor 1.34.1, maar door naar verdieping 1.35
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input Baas: prio Hoog
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input VodafoneZiggo: prio Hoog
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input Dunea: prio Middel
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input Van Gelder: akkoord
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input HeuvelHeesch: geen prio

[DSP-2040] [CAI - GepulsteLengte van string naar integer](#)
[\(AansluitkabelCAIType\)](#) Created: 18/09/19 Updated: 23/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, C, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input VodafoneZiggo: GepulsteLengte onder AansluitkabelCAIType wordt altijd gevuld met hele meters

GepulsteLengte van string naar integer omzetten

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by Björn Ampting [01/10/19]
Input VSH: Als dit alleen lengte betreft inderdaad integer
Comment by Björn Ampting [03/10/19]
Input Baas: soortrelease-Minor.
Comment by Björn Ampting [09/10/19]
Input Enexis: Niet voor Enexis
Comment by Björn Ampting [15/10/19]
Input Liander: Nvt Liander
Comment by Björn Ampting [24/10/19]
Input Cogas: Geen problemen mee.
Comment by Björn Ampting [27/11/19]

Voor VZ niet van belang voor 1.34.1, maar door naar verdieping 1.35

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Laag

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Van Gelder: Akkoord

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: geen prio

[DSP-2039] [CAI - TypeKoppeling in KoppelingSoortCAIType optioneel maken](#) Created: 18/09/19 Updated: 23/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, C, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input VodafoneZiggo: Alleen de ligging van de koppeling is van belang. Het type koppeling wordt intern afgeleid door de kabeltypen die aan elkaar gekoppeld zijn.

Voorstel: Typekoppeling optioneel maken

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Benoeming van het type is niet nodig voor Ziggo; type verwijderen wel geometrie opvoeren

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [01/10/19]

Input VSH: Is nu ook optioneel, omdat niet altijd een koppeling wordt gemaakt als rol niet wordt gevonden.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: soortrelease-Minor.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Cogas: Mee eens. Veel informatie die de projectleiders zullen versturen zit in de technische bijlagen.

Comment by [Björn Ampting](#) [27/11/19]

Voor VZ niet van belang voor 1.34.1, maar door naar verdieping 1.35

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Van Gelder: akkoord

[DSP-1891] [Implementatie samenwerkingsverband versie onafhankelijk maken](#) Created: 03/09/19 Updated: 07/09/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Dylan Bos	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Intern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	
Story Points:	8

Description

In de code van het samenwerkingsverband wordt alleen rekening gehouden met 1.33 en 1.34. Gewenst is dat bij de introductie van 1.35 dit door middel van configuratie kan toegevoegd worden ipv door rework

Besluit 7/9/20: meenemen in release 1.35

Comments

Comment by [Dylan Bos](#) [01/09/20]

Dit is een nice to have. We beoordelen tijdens de ontwikkeling van 1.35 of dit de benodigde toegevoegde waarde levert.

[DSP-1836] [GPS coördinaten meesturen voor Aansluitkast onder AansluitkastCAI](#) Created: 25/08/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, C, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases
Story Points:	1

Description

VZ: In het deel m.b.t. tot kastlocatie willen we nl graag een (optioneel) veld <Coördinaat> opgenomen hebben.

```
<element name="GPSLocatie" type="tns:GPSLocatieType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<complexType name="GPSLocatieType">  
<sequence>  
<element name="GPSCoördinaatNoord" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  
<element name="GPSCoördinaatOost" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  
<element name="ToelichtingLocatie" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />  
</sequence>  
</complexType>
```

Besluit 25/6/20: binnen release 1.35: toevoegen en veld optioneel maken

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: soortrelease-Minor.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/10/19]

Input Van Gelder: niet akkoord-coördinaten velden vallen onder aansluitadres, niet bedoelt voor kasten/ rolletje etc. voor voeding. Deit wordt door RF nu ook misbruikt.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [27/11/19]

Voor VZ niet van belang voor 1.34.1, maar door naar verdieping 1.35

Comment by [flip.devries](#) [20/05/20]

Input Hak: Pas mogelijk zodra overeenstemming over te gebruiken coördinatenstelsel.

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: GPS coördinaat in gebouwde omgeving is van lage waarde

[DSP-1757] [Bijlage extensie verplicht maken](#) Created: 25/07/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases
Story Points:	1

Description

Voorkomen dat extensie leeg is

Besluit 25/6/20: akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Analyse noodzakelijk

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Siers: Prima

Comment by [Björn Ampting](#) [28/11/19]

procesafpraak

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: onvoldoende duidelijk

[DSP-1705] [Opdrachtbericht - Zekeringwaarde & AantalFasenType optioneel maken](#) Created: 15/07/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, E, Extern, OptMaken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Relates
	relates to DSP-4155 Verwijderingen doorgeven To Do
Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

AantalFasenType (=Aantal Fasen Elektra ná oplevering) is nu een verplicht veld.

Dit is niet van toepassing bij een verwijdering waardoor er een dummy waarde voor dient te worden ingevuld

Voorstel om AantalFasenType & Zekeringwaarde niet langer verplicht te maken.

uitwerken wiki procesafpraak zekeringwaarde

Besluit 18/6/20: Akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by Björn Ampting [03/10/19]
Input Baas: waarde-gering, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [07/10/19]
Input Van Gelder: akkoord-
Comment by Björn Ampting [09/10/19]

Input Enexis: Waarom?

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Akkoord

[DSP-1638] [Velden in element WatermeterType uit AGA verhuizen of verwijderen](#)

Created: 08/07/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases
Story Points:	1

Description

Watermetertype moet uit de AGA, omdat de meter gegevens via de TG dienen te worden teruggekoppeld.

De velden in het element WatermeterType (die de andere disciplines niet kennen in de AGA) verhuizen AansluitingWaterAGType (of AansluitleidingWaterType) in de AGA, of verwijderen indien niet in gebruik.

Met 1.34 zijn alleen de velden verwijderd die identiek zijn aan de TG velden van E&G, zodat de registratie in de TG voor de meters uniform is. Daarbij zijn de achtergebleven velden niet meegenomen.

Soortkeerklap is wel in gebruik, dus wellicht los optioneel element van maken in watermeter.

Besluit 25/6/20: voor release 1.35 akkoord op verplaatsen; vanuit Water loopt er nog een analyse (zie ook <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-2256>)

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [08/07/19]

```
<complexType name="WatermeterType">
  <sequence>
```



```
        <element name="Meternummer" type="string"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="Barcode" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0" />
        <element name="Caliber" type="dsp:CaliberWaterType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="TypeMeter"
type="dsp:TypeWatermeterType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="Begrenzer"
type="dsp:BegrenzerWaterType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="SoortKeerklep"
type="dsp:SoortKeerklepType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
        <element name="DiameterKeerklep"
type="dsp:DiameterKeerklepType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="Meterligging"
type="dsp:WatermeterliggingType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
        <element name="Meterstand" type="integer"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="AansluitwijzeHoofdkraan"
type="dsp:AansluitwijzeKraanWaterType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
</sequence>
```

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/10/19]

Input Van Gelder: -??

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio Hoog

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: geen waarde

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: prio Hoog

[DSP-1605] [AlgemeenWaterType.xsd waardenlijst CaliberWaterType aanpassen \(Qn verwijderen\)](#) Created: 27/06/19 Updated: 21/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voorstel Vitens, Evides en Synfra:

Waardenlijst in CaliberWaterType in AlgemeenWater.xsd wijzigen

Huidige waardenlijst:

Qn 1,5 (Q3 2,5)
Qn 2,5 (Q3 4)
Qn 3,5 (Q3 6,3)
Qn 6 (Q3 10,0)
Qn 10 (Q3 16,0)
Qn 14 (Q3 20,0)

veranderen naar:

Q3 2,5
Q3 4
Q3 6,3
Q3 10,0
Q3 16,0
Q3 20,0

Besluit 18/6/20: Akkoord voor release 1.35

Waardenlijst (tussen haakjes (Qn) verwijderen), mogelijk lijst uitbreiden met Waternet item <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-3311> → bespreken met Waternet

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Minor.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/10/19]

Input Van Gelder: akkoord-

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: prio Laag

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: geen waarde

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: prio Hoog

[DSP-1594] [MateriaalHoofdleidingWaterType toevoegen waarden HPE en HDPE](#) Created: 26/06/19 Updated: 23/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input DNWG: toevoegen waarden HPE en HDPE

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Minor.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/10/19]

Input Van Gelder: akkoord-

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [28/11/19]

Sanity check op de waardenlijsten voor 1.35, niet in 1.34.1

Comment by [Björn Ampting](#) [28/11/19]

check bij DNWG voor de waarden (ivm geen behoefte Evides)

Comment by [flip.devries](#) [20/05/20]

Item opgesplitst, waarbij een gedeelte nu zit item
<https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-3501>

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Baas: Prio Laag

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input VodafoneZiggo: geen waarde

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: prio Middel

[DSP-1532] [Toevoegen waarden G29004; G29005, G29008, G29009 aan TekeningsnummerMeteropstelling](#) Created: 12/06/19 Updated: 21/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, G, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Enexis: Waardelijst uitbreiden

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Mogelijk wordt veld verwijderd, actie hiervoor loopt

Comments

- Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]
- Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Minor.
- Comment by [Björn Ampting](#) [07/10/19]
- Input Van Gelder: akkoord-
- Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]
- Input Enexis: Ok
- Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]
- Input Liander: Nvt Liander
- Comment by [Björn Ampting](#) [26/11/19]

Rijlabels	Aantal
292	12

2009010	26
2009011	42
2009012	3
2009013	6
2009018	19
2013011	1156
2013012	80
2013013	2690
2013014	140
2013015	784
2013016	8
2013017	10
1866B	1
43699R	3
43701Q	5
43702Q	173
43703R	3
Anders	150
(leeg)	
Eindtotaal	5311

[DSP-1504] [Bijstellingsredenen toevoegen - 'Opdracht onvolledig'](#) Created: 06/06/19 Updated: 31/08/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases
Story Points:	1

Description

Het DSP kent in de bijstellingsredenen geen duidelijke keuze wanneer een opdracht incompleet wordt aangeleverd aan de aannemer.

Voorstel op reden 'Opdracht onvolledig' toe te voegen aan bijstellingsredenen

Deze reden wordt gebruikt ook voor Vergunning

Besluit 18/6/20: Akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [23/09/19]

Input Stedin: Bijstellingsredenen toevoegen 'Werkmap incompleet'

Werkmap is een oude term, voorstel om generiek 'Opdracht onvolledig' toe te voegen

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Minor.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/10/19]

Input Van Gelder: akkoord-1 generieke term

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Deze lijkt wat algemeen te zijn, kan deze niet specifieker?

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Liander eens.

[DSP-1098] [Veld FabricagedatumHuisdrukregelaar aanpassen](#) Created:

27/03/19 Updated: 24/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, G		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voorstel Baas: FabricagedatumHuisdrukregelaar - AGA Discipline Gas: Volgens pre-dsp afspraken met Stedin is voor Stedin het jaar voldoende. Veld is nu een datum veld. Minder details geeft een snellere registratie.

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by Björn Ampting [12/06/19]
Input Enexis: Veld wordt niet door Enexis gebruikt.
Comment by Björn Ampting [03/10/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/10/19]
Input Enexis: Veld wordt niet door Enexis gebruikt.
Comment by Björn Ampting [15/10/19]
Input Liander: Prima, jaartal is voor ons voldoende.
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input Baas: prio Hoog
Comment by flip.devries [05/06/20]
Input VodafoneZiggo: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input Dunea: prio Middel

Comment by [flip.devries](#) [05/06/20]

Input HeuvelHeesch: prio Laag

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: niet wenselijk

Veld wordt niet gebruikt door Enexis

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)



[DSP-1095] Velden uit AGA: Adresvelden Created: 27/03/19 Updated: 26/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Adresvelden - Onnodig rondpompen van data vanuit opdrachtbericht naar AGA.

Besluit 25/6/20: binnen release 1.35 Optioneel maken; proces afspraken naleven <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-1469> , workshop organiseren voor verdieping

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]

Input Enexis: In discussie met adressering meenemen, maar niet meenemen. Workshop!

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: In discussie met adressering meenemen, maar niet meenemen. Workshop!

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Van Gelder: akkoord = rondpompen informatie

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Baas: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Comment by [flip.devries](#) [15/06/20]

Input Enexis: niet akkoord. Wenselijk om deze te zien in AGA

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)



[DSP-1094] Velden uit AGA: Gemeentecode Created: 27/03/19 Updated: 24/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Gemeentecode – Onnodig rondpompen van data vanuit opdrachtbericht naar AGA. Biedt geen waarde voor aannemers.

Besluit 18/6/20: Akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]

Input Enexis: Akkoord

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Akkoord

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Van Gelder: akkoord = rondpompen informatie

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Baas: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Comment by [flip.devries](#) [15/06/20]

Input Enexis: prio Laag

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1093] Velden uit AGA: Opdrachtgever** Created: 27/03/19 Updated: 24/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Opdrachtgever - Onnodig rondpompen van data vanuit opdrachtbericht naar AGA. Volgens XSD 1.32: N.B. VEROUDERD, dit veld zal in een toekomstige release verwijderd worden. Opdrachtgever is de ontvangende partij zelf.

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by Björn Ampting [12/06/19]
Input Enexis: Akkoord
Comment by Björn Ampting [03/10/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/10/19]
Input Enexis: Akkoord
Comment by Björn Ampting [24/10/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren
Comment by flip.devries [11/06/20]
Input Baas: Hoog
Comment by flip.devries [11/06/20]
Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Comment by [flip.devries](#) [15/06/20]

Input Enexis: prio Laag

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1092] Velden uit AGA: Opdrachtnemer** Created: 27/03/19 Updated: 24/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Opdrachtnemer - Onnodig rondpompen van data vanuit opdrachtbericht naar AGA. Volgens XSD 1.32: N.B. VEROUDERD, dit veld zal in een toekomstige release verwijderd worden. Opdrachtnemer is al bekend bij ontvangende partij.

Besluit 18/6/20: Akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by Björn Ampting [12/06/19]
Input Enexis: Heeft impact maar kan
Comment by Björn Ampting [03/10/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/10/19]
Input Enexis: Heeft impact maar kan
Comment by Björn Ampting [24/10/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren
Comment by flip.devries [11/06/20]
Input Enexis: Laag
Comment by flip.devries [11/06/20]
Input Van Gelder: akkoord = rondpompen informatie

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Baas: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Comment by [flip.devries](#) [15/06/20]

Input Enexis: prio Laag

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1089] Velden uit AGA: InstallatienummerPrimair** Created: 27/03/19 Updated: 24/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: InstallatienummerPrimair – Discipline water. Niet in gebruik bij Evides, Vitens.

Besluit 18/6/20: akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]

Input Enexis: Discipline water.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Van Gelder: akkoord = rondpompen informatie

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Baas: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1086] Velden uit AGA: IsParticulier** Created: 27/03/19 Updated: 24/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: IsParticulier – Discipline Water. Veld is verplicht maar biedt geen waarde voor waterpartijen.

Besluit 18/6/20: Akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]

Input Enexis: Discipline water.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Discipline water.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Van Gelder: akkoord = rondpompen informatie

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Baas: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 [DSP-1085] Velden uit AGA: Ordertype Created: 27/03/19 Updated: 03/09/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Ordertype – Niet in gebruik.

Voorstel release 1.35: optioneel maken

Liander gebruikt het veld om te controleren of het werk uitgevoerd is bij het juiste adres

Besluit 18/6/20: Akkoord voor release 1.35

Herziening 3/9: veld laten vervallen

Input Baas: Nogmaals een pleidooi om dit veld te laten vervallen en niet optioneel te maken.

Vanuit Baas hebben we dit veld altijd leeg gelaten (en nog nooit afkeur op gekregen), ook niet bij Liander.

Besluit 3/9: akkoord op het laten vervallen van het veld

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]

Input Enexis: Akkoord

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Akkoord

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: We gebruiken deze velden om te controleren of het werk uitgevoerd is bij het juiste adres.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: prio laag

Eens met voorstel

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Van Gelder: akkoord = rondpompen informatie

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Baas: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Comment by [flip.devries](#) [15/06/20]

Input Enexis: prio Laag

Eens met voorstel

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1084] Velden uit AGA: Aanlevering(Type)** Created: 27/03/19 Updated: 24/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Aanlevering(Type) – Mogelijke waarden Aanlevering / Heraanlevering. Een eerste aanlevering is gelijk aan de eerste keer dat de AGA aan de netbeheerder wordt opgeleverd, heraanlevering een tweede of hoger. Deze waarde is af te leiden uit AantalBeoordelingen, welke accurater zal zijn.

Besluit 18/6/20: Akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by Björn Ampting [12/06/19]
Input Enexis: Akkoord
Comment by Björn Ampting [03/10/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/10/19]
Input Enexis: Akkoord
Comment by Björn Ampting [24/10/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren
Comment by flip.devries [11/06/20]
Input Enexis: prio laag

Eens met voorstel

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Van Gelder: akkoord = rondpompen informatie

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Baas: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Comment by [flip.devries](#) [15/06/20]

Input Enexis: prio Laag

Eens met voorstel

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1083] Velden uit AGA: AanleverdatumDocument** Created: 27/03/19 Updated: 24/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: AanleverdatumDocument – dit is een proceseigenschap. Datum van aanlevering bericht is accurater.

Besluit 18/6/20: Akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]

Input Enexis: Dubbel met  [DSP-1097](#) Done

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Dubbel met  [DSP-1097](#) Done

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Stel de opdracht valt uit, wat is de impact als de datums uit elkaar gaan lopen?

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: prio laag

Eens met voorstel

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Van Gelder: akkoord = rondpompen informatie

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Baas: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Velden laten vervallen in TG (DSP-1100)



[DSP-1082] Velden uit TG - Naam en telefoon monteur Created: 27/03/19 Updated:

26/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: TG Naam monteur – Mede in het kader van de AVG lijkt het doel waarom we dit communiceren niet altijd valide. Telefoonnummer monteur – Idem als naam monteur. Contact direct met monteur is ongewenst.

Besluit 25/6/20: binnen release 1.35 Naam en telefoonnummer in TG en AGA optioneel maken; In BR aangeven wat reden is voor gebruik wanneer het wordt gebruikt

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]

Input Enexis: Naam monteur behouden; het direct contact opnemen met de monteur is niet noodzakelijk. Telefoonnummer monteur is privacygevoelig. Voorstel centraal nummer contactpersoon per aannemer.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Naam monteur behouden; het direct contact opnemen met de monteur is niet noodzakelijk. Telefoonnummer monteur is privacygevoelig. Voorstel centraal nummer contactpersoon per aannemer.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]



Input Liander: Dit zijn bedrijfsgegevens; monteur werkt voor dit bedrijf en acteert namens het bedrijf. Daarom denken wij niet dat hier de AVG van toepassing is.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: laag

Samen oppakken met  [DSP-3390](#) Review en  [DSP-1082](#) To Do .
Telefoonnummer optioneel maken, naam wel behouden.

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Van Gelder: akkoord = rondpompen informatie

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Baas: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Velden laten vervallen in TG (DSP-1100)

 **[DSP-1081] Velden uit TG - Tariefschakeling** Created: 27/03/19 Updated: 26/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, E, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: TG Tariefschakeling – al optioneel gemaakt. Nog verwijderen.

Besluit 25/6/20: akkoord voor release 1.35; Enexis en Liander doen nog een check. Bij geen reactie akkoord

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]

Input Enexis: Kan niet worden verwijderd!

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Kan niet worden verwijderd!

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Deze hebben we nog nodig. Mei volgend jaar is te vroeg. Tot 2021 graag.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: geen wens

Analyse of dit veld nog wordt gebruikt

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Van Gelder: akkoord = rondpompen informatie

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Baas: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

[DSP-616] Velden uit AGA: UitgevoerdeActiviteit(Meter) in AGA

verwijderen Created: 11/01/19 Updated: 24/06/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	Release 1.34
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Situatie

- Voor water is er in in de AGA 1.34 het veld 'UitgevoerdeActiviteitMeter' in de AGA onder AansluitingWaterAGType:

```
<element name="UitgevoerdeActiviteitMeter" type="dsp:UitgevoerdeActiviteitType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
```

- Voor Elektra en Gas kennen we hetzelfde element onder AansluitingAGType in de AGA 1.34:

```
<element name="UitgevoerdeActiviteit" type="dsp:UitgevoerdeActiviteitType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
```

- De schrijfwijze van het veld onder AansluitingWaterAGType is mogelijk verwarrend: de metergegevens water zijn verhuisd naar de TG voor 1.34.
- Omdat het requirement van het verhuizen van de metergegevens water het in lijn brengen is met E+G klopt de constructie: denk het woordje 'Meter' uit UitgevoerdeActiviteitMeter weg en de vastlegging W gebeurt in 1.34 op vergelijkbare manier als E+G.

Complicatie

- Mogelijk is het veld UitgevoerdeActiveit(Meter) niet langer nodig vanwege de nieuwe Structuur Werkzaamheden.
- Het veld is verplicht in de AGA. Indien het niet langer nodig is vindt er mogelijk een onnodige handeling plaats.

Vraag

- Is het veld UitgevoerdeActiveit(Meter) nog nodig in de AGA voor de Netbeheerders?

Besluit 18/6/20: Akkoord voor release 1.35

Comments

Comment by [Maurice Mol \(Inactive\)](#) [14/01/19]

Vraag naar deelnemers. Wachten uitkomst af.

Comment by [Björn Ampting](#) [21/01/19]

geen bevinding, afspraak wordt getoetst of vullen met dummywaarde kan (lijkt hier wel op).
Eind januari besluit

Comment by [Björn Ampting](#) [31/01/19]

Geen bezwaar vanuit NB's, besluit om te vullen met dummy waarden en te laten negeren door NB's.

Issue wordt story voor 1.35

Comment by [Björn Ampting](#) [06/05/19]

Oorspronkelijke vraag:

AGA UitgevoerdeActiviteitMeter onder AansluitingWaterAGType lijkt verplicht, terwijl alle registratie van de meter in de TG plaatsvindt vanaf 1.34:

- Is dit een bevinding?
- Als het een bevinding is - voorkeur voor nieuwe XSD of workaround met invullen vaste waarde?

Input Baas:

In mijn beleving dienen de elementen UitgevoerdeActiviteitMeter, NieuweMeter en VerwijderdeMeter alsnog uit het element AansluitingWtaerAGtype verwijderd te worden.

Dat levert helaas een XSD wijziging op, waar wij zelf ook niet blij mee zijn ivm afronding van onze ontwikkeling.

Alternatief is wellicht af te spreken dat in de AGA, de elementen NieuweMeter en VerwijderdeMeter nooit gevuld hoeven te worden en we UitgevoerdeActiviteitMeter gaan vullen met een (default-)waarde, die genegeerd dient te worden door de netbeheerders.

Als het lukt voor 16-1-2019 een nieuwe XSD op te leveren dan bij voorkeur een nieuwe XSD. Later wordt problematischer, omdat onze ontwikkeling inmiddels afgerond is en we liever dan geen wijzigingen meer door willen voeren tenzij strikt noodzakelijk.

```
<complexType name="AansluitingWaterAGType">
```

```
<sequence>
```

```
<element name="IsParticulier" type="boolean" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
```

```
<element name="Aansluitwijze" type="dsp:AansluitwijzeWaterType" maxOccurs="1"
minOccurs="0" />

<element name="Aansluitleiding" type="tns:AansluitleidingWaterType"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />

<element name="Aanboring" type="tns:AanboringWaterType" maxOccurs="2"
minOccurs="0" />

<element name="UitgevoerdeActiviteitMeter" type="dsp:UitgevoerdeActiviteitType"
maxOccurs="1" minOccurs="1" />

<element name="NieuweMeter" type="tns:WatermeterType" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" />

<element name="VerwijderdeMeter" type="tns:WatermeterVerwijderdType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />

<element name="Hoofdinfra" type="tns:HoofdinfraWaterType" maxOccurs="1"
minOccurs="0" />

<element name="Component" type="tns:ComponentWaterType" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" />

<element name="TypeGeveldoorvoer" type="dsp:TypeGeveldoorvoerWaterType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />

<element name="Installatienummer" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />

<element name="InstallatienummerPrimair" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0"
/>

<element name="Uitvoeringswijze" type="dsp:UitvoeringswijzeWaterType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />

</sequence>
```

Wij gaan in ieder geval geen metergegevens aanleveren in de AGA voor water, omdat dat strijdige gegevens op kan gaan leveren, niet in lijn is met de AGA's van Elektra en Gas en tegenstrijdig met wat eerder besproken is.

Hoop dat jullie hier direct een standpunt voor in willen nemen en willen communiceren, cq dit dinsdag op de agenda willen zetten.

Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]

Input Enexis: Discipline water.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Discipline water.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [24/10/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Enexis: prio laag

Lijkt te kunnen worden verwijderd

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Van Gelder: akkoord = rondpompen informatie

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Baas: Hoog

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Vodafone: Medium

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input HeuvelHeesch: Laag

Comment by [flip.devries](#) [11/06/20]

Input Dunea: middel

Generated at Mon Sep 07 15:02:53 UTC 2020 by flip.devries using Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100145-sha1:f4c43a731228de17d28864ba059d5224636bd746.