

[DSP-2906] [\[DSP\] Geen ingepakte \(.zip etc\) bestanden als bijlage meesturen](#)

Created: 17/02/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Er worden regelmatig sets van bijlagen verstuurd als een gecombineerde .zip, ook al is het uitgepakt <25MB

Hierdoor is een handmatige handeling nodig aan de kant van de aannemer.

Daarnaast worden de bijlagen hierdoor niet onderverdeeld in documentsoort waardoor automatisch routeren niet kan

Voorstel voor afspraak om géén .zip bestanden meer te gebruiken in het proces wanneer de bestanden <25MB zijn.

Comments

Comment by [Flip de Vries](#) [20/05/20]

Input Hak: Automatisch wegschrijven van bijlagen indien in ZIP bestand ontvangen vereist ICT aanpassing. Wij kunnen nu geen ZIP bestanden verwerken. Kostenverhogend in de keten


Comment by [Flip de Vries](#) [05/06/20]

Input Cogas: Dat is voor de netbeheerder ook niet wenselijk, maar wij filteren die er niet uit. Als die van [MA.nl](#) komen, kan het voorkomen dat ze doorgestuurd worden naar de aannemer. Ook dit zou je in mijn ogen bij de bron ([MA.nl](#)) moeten aanpakken.

[DSP-361] [\[DSP\] Afspraak over gebruik standaard coördinatie stelsel \(GPS/RD\)](#) Created: 02/07/18 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Flip de Vries
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Procesafspraken, Verdiepen, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 image-20191127-185823.png
Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

DSP hanteert meerdere coördinatiestelsels:

Opdrachtbericht heeft een optionele GPS coördinaten

AGA heeft verplicht RD-coördinaten

Afspraak maken welke stelsels waar gehanteerd worden in welke velden.

Comments

- Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]
- Input Enexis: Wat winnen we hier mee? Het betreft verschillende systemen die hier gebruik van maken; aanpassen RD heeft heel veel impact aan kant schets-applicatie en verwerking in GIS. Iedere conversie levert afrondingsverschillen op.
- Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]
- Input Baas: soortrelease-Major, opmerking: niet rijp.
- Comment by [Björn Ampting](#) [07/10/19]
- Input Van Gelder: niet akkoord-zie dsp1836,gps coördinaten voor rolletje RF en kast VZ ipv adres . AGA niet aanpassen

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Wat winnen we hier mee? Het betreft verschillende systemen die hier gebruik van maken; aanpassen RD heeft heel veel impact aan kant schets-applicatie en verwerking in GIS. Iedere conversie levert afrondingsverschillen op.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Wij geven GPS coördinaten. Sector brede standaard is prima. RD of GPS is prima.

Comment by [Flip de Vries](#) [20/05/20]

Input Hak: afspraak zolang geen standaardisatie geen invoer van coördinaten mogelijk door aannemer in berichten.

Comment by [Flip de Vries](#) [06/10/20]

Input 7/4: Geen animo op wijzigen, duidelijke afspraken op gebruik velden maken

[DSP-3928] [\[DSP\] Ingemeten schetsen via de velden in het AGA meesturen](#)

Created: 11/07/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	DSP, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

In <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-2516> is afgesproken het digitaal meetrapport altijd als bijlage bij AGA te versturen.

Het uitgangspunt zou moeten zijn dat alle ingemeten schetsen via de velden in het AGA worden meegestuurd.

Een tweetal aannemers (die geen gebruik maken van GOconnectIT) kunnen dit al, de overige (die gebruik maken van GOconnectIT) niet.

[DSP-3411] [\[DSP\] Foto's](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Vanuit verschillende partijen verschillende eisen omtrent oplevering foto's.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Onvermijdelijk: vaak onderdeel van facturatie afspraken (aantoonbaarheid werk en/of extra check datakwaliteit). Ook onderdeel van de contractafspraken die zijn afgesproken in de verschillende aanbestedingen.

Geen rol voor Mijn Aansluiting om hier een generieke uitspraak over te doen. Wel benieuwd naar de 'excessen', wellicht goed om hier wat verschillende praktijkvoorbeelden uit te diepen (waar dienen de foto's voor, en is er een alternatief of niet in de DSP data?)

Comment by [Flip de Vries](#) [20/05/20]

Input Voskuilen: Eisen rondom foto's zijn ook afhankelijk van contractafspraken. Wij als aannemer willen alleen foto's maken/aanleveren als we ervoor betaald worden. Sommige netbeheerders zijn niet bereid ervoor te betalen, anderen willen graag foto's.

[DSP-3410] [\[DSP\] Netbeheerder benodigd](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Aannemers, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Netbeheerders doen niets met signaal Netbeheerde benodigd in planbericht

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Procesafpraak over gemaakt. Goed om na te gaan of netbeheerders dit wel kunnen signaleren in hun oplossing.

Afspraak: Netbeheerders dienen het veld IsOpdrachtgeverBenodigd te gebruiken waar het voor aanwezig is in het planbericht: door aannemer signaleren dat er bij de activiteit een medewerker van de netbeheerder nodig is. Op dit moment wordt dit veld weinig gebruikt en dienen de aannemers soms buiten DSP om deze informatie dubbel te verstrekken (bijvoorbeeld per mail of telefonisch)

Comment by [Flip de Vries](#) [20/05/20]

Input Voskuilen: Voskuilen zet dit standaard op 'false'. Netbeheerders lijken het inderdaad niet te gebruiken

[DSP-3409] [\[DSP\] Definitief planbericht](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Aannemers, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle aannemers leveren een definitief planbericht aan

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Inderdaad gewenst, standpunt Mijn Aansluiting:

· Planbericht: stuur minimaal bij planafspraken met de klant een nieuw planbericht. Bij voorkeur voor alle (her)planacties een planbericht versturen

[DSP-3408] [\[DSP\] Voorlopig planbericht](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Aannemers, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle aannemers leveren een voorlopig planbericht aan/ kunnen een voorlopig planbericht aanleveren.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Inderdaad gewenst, standpunt Mijn Aansluiting:

· Planbericht: stuur minimaal bij planafspraken met de klant een nieuw planbericht. Bij voorkeur voor alle (her)planacties een planbericht versturen

Comment by [Flip de Vries](#) [20/05/20]

Input Voskuilen: Hier is nog wel interessant om te bespreken wat onder een 'voorlopige' planning wordt verstaan. Voskuilen gebruikt dit als 'Voorlopig niet', dus we plannen een opdracht vooruit naar zeg november als een bouwer heeft aangegeven dat hij dan pas gereed is. Alleen definitief plannen zegt iets over de daadwerkelijk geplande uitvoerdatum.

[DSP-3407] [\[DSP\] Huisnummer toevoeging](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Aannemers, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Veld huisnummer toevoeging wordt gebruikt voor andere informatie dan daadwerkelijke toevoeging op huisnummer

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Procesafpraak over gemaakt, elkaar aanspreken dus

20-11-2019	Huisnummer toevoeging	Workshop Procesafspraken	Afspraak: Netbeheerders dienen te voorkomen dat er in de velden huisnummer en toevoeging onder AdresType aanvullende kenmerken van een locatie toegevoegd worden die geen huisnummer/toevoeging zijn (zoals gehanteerd in BAG). Voorbeelden van ongewenste elementen in toevoeging: nabij, rioolgemaal, vri etc..Deze extra informatie mag in: AdresType.Omschrijving en/of AfnemerEType/AfnemerGType
------------	-----------------------	--------------------------	---

Comment by [Flip de Vries](#) [20/05/20]

Input Hak: ICT aanpassingen nodig voor aannemer indien niet standaard

Comment by [Flip de Vries](#) [05/06/20]

Input Cogas: Benieuwd om welke informatie dit gaat. Coteq gebruikt wel eens TAS001, dit is wel wenselijk om te kunnen blijven gebruiken.

[DSP-3405] [\[DSP\] ClusterID Netbeheerder](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Aannemers, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle partijen gebruiken het veld CLusterID netbeheerder

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Procesafpraak over gemaakt, dus elkaar aanspreken.

Verder hoeft ClusterID niet altijd gebruikt te worden:

<https://wiki.dsplatform.nl/index.php/Clustering#Opdrachtbericht.2FClusterID>

Opdrachtbericht/ClusterID

Veld bedoeld om een opdracht met meerdere disciplines te clusteren zodat ze bij elkaar gehouden kunnen worden.

Indien LIP-aanvraag dan te vullen met AanvraagId uit de LIP-aanvraag

Indien het geen LIP opdracht betreft mag de Netbeheerder de invulling zelf bepalen (bij voorkeur leeglaten bij een niet-LIP opdracht indien mogelijk)

[DSP-3404] [\[DSP\] Mantelbuis CAI/Glas meeleggen](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

In Synfra is de opdracht voor het meeleggen van een mantelbuis CAI/Glas onderdeel van de water/elektra opdracht.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Klopt. Wat is het probleem?

Comment by [Flip de Vries](#) [20/05/20]

Input Hak: nu workaround nodig voor VWT opdrachten

Comment by [Flip de Vries](#) [05/06/20]

Input Cogas: Is vanuit Cogas Media ook van toevoegde waarde, die opdracht geven we nu ook vaak, nog wel buiten DSP om.

[DSP-3403] [\[DSP\] Bestekcodes](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle netbeheerders leveren bestekcodes aan.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Geen rol DSP: DSP schrijft geen methode voor facturatie voor (eenheidsprijzen, meerwerk, correctie achteraf etc.): dit is een keuze die vanuit de verschillende afdelingen inkoop wordt gemaakt tijdens de aanbestedingen.

Comment by [Flip de Vries](#) [05/06/20]

Input Cogas: Is er helder wie dit niet gebruikt? Naar mijn mening gebruiken wij dit wel namelijk.

[DSP-3402] [\[DSP\] Data hoofdnet](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle netbeheerders leveren data hoofdnet aan.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Het zijn ook optionele velden in de DSP berichten.

Wordt er wel verwacht dat er data hoofdnet word geregistreerd?

Comment by [Flip de Vries](#) [05/06/20]

Input Cogas: Is er helder wie dit niet gebruikt? En bij wie dit dus problemen oplevert?

[DSP-3401] [\[DSP\] ClusterID wijzigt](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Aannemers, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Sommige netbeheerders verstrekken de opdracht niet onder het originele CLusterID, bv bij een wijziging van werk, of vastloper in eigen backoffice

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Procesafpraak over gemaakt <https://wiki.dsplatform.nl/index.php/Clustering>

Als hiervan wordt afgeweken dan elkaar aanspreken - DSP kan hier niet op valideren omdat we niet kunne afleiden dat een bepaalde DSP opdracht bij een LIP aanvraag hoort - Netbeheerder dient dit juist in te vullen en vast houden bij eventuele wijzigingen

Comment by [Flip de Vries](#) [05/06/20]

Input Coags: Is er helder bij wie dit misgaat? Indien wij een vastloper hebben in ons eigen DSP, is het aanmaken van een nieuwe aanvraag de enige optie.

[DSP-3399] [\[DSP\] Moment van opdrachtverstrekking](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Netbeheerders verstrekken de opdracht op verschillende momenten, bv direct bij aanvraag, na akkoord offerte, na bodemonderzoek/vergunning.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Onvermijdelijk en dat komt omdat de netbeheerders

1. delen van het proces van werkvoorbereiding bij de aannemer hebben belegd (en dus een relatief 'lege' opdracht verstrekken eerder in de tijd)
2. een keuze kan worden gemaakt om pas na akkoord offerte of zelfs betaling de opdracht als definitief te zien.
3. Geen behoefte heeft om opdrachten terug te halen (met eventuele bijbehorende facturen van al verricht werk door aannemer) als het niet wordt uitgevoerd of door interne monteurs wordt gedaan
4. Zich houden aan de insteek: de DSP opdracht moet vrij zijn van blokkades - de aannemer dient aan de slag te kunnen.

Comment by [Flip de Vries](#) [05/06/20]

Input Cogas: Dat herken ik, doen wij ook wel eens verschillend, ivm akkoord op offerte bijvoorbeeld.

[DSP-3396] [\[DSP\] Opdracht meter en aansluitleiding apart - Hoogbouw](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle partijen splitsen de 1e meter en aansluitleiding.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

dit is ook logisch als de aansluitleiding en meter niet dezelfde arbeidsgang is (of zelfs een andere aannemer of eigen installateur).

Voor hoogbouw is de insteek: één losse opdracht voor een eventuele perceelsvoeding (met schets). En losse opdrachten per adres (meter, zonder aansluitleidingschets). Voor liften of centrale voorzieningen eventueel nog losse opdrachten (al dan niet met meters en/of schets)

[DSP-3395] [\[DSP\] Opdracht onderbouw - Hoogbouw](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Er wordt (soms) een aparte opdracht vestrekt voor de onderbouw

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

wat is precies onderbouw? (alles op de begane grond)? Of de PRC (perceelsvoeding) waarmee een flat op hoofdnet is gekoppeld?

Comment by [Flip de Vries](#) [20/05/20]

Input Voskuilen: Een aparte opdracht voor de onderbouw blijft voor ons wenselijk. Dit houdt een duidelijke splitsing tussen verschillende onderdelen van de hoogbouw. Een onderbouw bestaat overigens lang niet in elke hoogbouw, dus komt ook lang niet altijd voor.

[DSP-3394] [\[DSP\] Meerwerkformulier](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Divers gebruik van informatievoorziening in bijstelling (bijlagen...)

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Geen rol DSP: DSP schrijft geen methode voor facturatie voor (eenheidsprijzen, meerwerk, correctie achteraf etc.): dit is een keuze die vanuit de verschillende afdelingen inkoop wordt gemaakt tijdens de aanbestedingen.

Hierbij hoort ook het aantonen van meerwerk (foto's, formulieren etc), hier is ruimte voor verschillen

[DSP-3393] [\[DSP\] Moment meerwerk melden](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Afspraken rondom wanneer en waarvoor bijstellen variëren.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Geen rol DSP: DSP schrijft geen methode voor facturatie voor (eenheidsprijzen, meerwerk, correctie achteraf etc.): dit is een keuze die vanuit de verschillende afdelingen inkoop wordt gemaakt tijdens de aanbestedingen.

Comment by [Flip de Vries](#) [20/05/20]

Input Voskuilen: Verschillen in meerwerk en vorm van aanvragen zijn afhankelijk van de contracten, die nou eenmaal verschillen..

[DSP-3391] [\[DSP\] Bijlagen > 25 MB](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Relates
	relates to DSP-248 [DSP] Centraal contentsysteem Mijnaan... To Do
	relates to DSP-248 [DSP] Centraal contentsysteem Mijnaan... To Do
Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Deze worden op verschillende manieren beschikbaar gesteld aan de aannemers

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Hiervoor loopt een apart traject: we willen op de langere termijn het versturen van deze grote bijlagen ontkoppelen van het DSP berichtenverkeer (bv met een API waarbij een grote bijlage apart opgehaald kunnen worden)

Comment by [Flip de Vries](#) [05/06/20]

Input Cogas: Volgens mij moeten we dit aan de voorkant afvangen, bij [MA.nl](#). Doordat [MA.nl](#) geen check heeft op totale aantal MB's, loopt bij ons soms een aanvraag vast in onze DSP omgeving, omdat we de bijlagen door willen sturen naar de aannemer.

Comment by [Björn Ampting](#) [13/07/20]

zie ook https://wiki.dsplatform.nl/images/7/71/20180626_DSP_Workshop_Resultaat_-_Uitbreiden_hoogbouw_-_Bijlagen_-_Huisnummers.pdf

[DSP-3390] [\[DSP\] Gebruik contactpersoon NB - Beoordeling TG/AGA/AGP](#)

Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Aannemers, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Sommige netbeheerders gebruiken initialen om aan te geven wie iets heeft afgekeurd ipv dit aan te geven in het daarvoor bedoelde element.

CommentsComment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

ContactpersoonNetbeheerder is een optioneel veld in de beoordeling, geen verplicht veld.

Als het gewenst is om altijd een contactpersoon in te vullen dan moet er een voorstel worden ingediend om dit element verplicht te maken (en juist te vullen)

Comment by [Flip de Vries](#) [05/06/20]

Input Cogas: Is er helder wie dit niet gebruikt? En bij wie dit dus problemen oplevert?

[DSP-3388] [\[DSP\] Afkeur - Beoordeling TG/AGA/AGP](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

variatie in methodiek van aut.afkeur, na hoeveel keer gaat er een medewerker naar kijken?

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Wat is precies het probleem bij verschillende manieren van beperken van afkeur?

Hoe een netbeheerder datakwaliteit in het proces wil borgen is geen zaak van Mijn Aansluiting

Comment by [Flip de Vries](#) [20/05/20]

Input Hak: En alle afkeurredenen bij eerste aanbieding beoordelen en teruggeven in afkeurbericht. Afkeurbericht gaat nu bij sommige netbeheerders terug na 1e validatiefout.

Comment by [Flip de Vries](#) [05/06/20]

Input Cogas: Is er helder wie dit niet gebruikt? En bij wie dit dus problemen oplevert?

[DSP-3386] [\[DSP\] Bijlage - AGP](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Verschillende wijzen van eisen aan wat er bij de AGP meegeleverd moet worden.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Geen rol DSP: hier zijn meestal contractuele verplichtingen die zijn aangeaan tijdens aanbestedingen.

Vanuit Mijn Aansluiting is het devies:

Minimaliseer het toevoegen van losse bijlagen aan de DSP berichten: de informatie die de aannemer nodig heeft of dient op te leveren zoveel mogelijk in de DSP-berichten zelf, niet als bijlage

Comment by [Flip de Vries](#) [05/06/20]

Input Cogas: Is er helder wie dit niet gebruikt? En bij wie dit dus problemen oplevert?

[DSP-3385] [\[DSP\] Meerwerknummer - AGP](#) Created: 03/05/20 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Flip de Vries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	16/7, Aannemers, Procesafspraken, WGstandaardisatie		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Sommige partijen gebruiken meerwerknummers, andere niet

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/05/20]

Geen rol DSP: DSP schrijft geen methode voor facturatie voor (eenheidsprijzen, meerwerk, correctie achteraf etc.): dit is een keuze die vanuit de verschillende afdelingen inkoop wordt gemaakt tijdens de aanbestedingen.

[DSP-338] [\[DSP\] Uitsluitend normale characters toestaan in bestandsnaam van van bijlagen](#) Created: 02/07/18 Updated: 20/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Kees Terburg (Inactive)	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Procesafspraken, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Re_FW_FW_Foutmelding versturen Bijstelling.msg
Epic Link:	DSP - Landschap en techniek
Sprint:	DSP Releases

Description

Op dit moment is er geen restrictie op tekens + lengte van bestandsnamen.

Mijnaansluiting komt met een voorstel om dit:

1. in een procesafpraak uit te voeren
2. af te dwingen in een volgende major release

Comments

Comment by [Kees Terburg \(Inactive\)](#) [02/07/18]

Het is wenselijk om deze afspraak te maken voor versie 1.34, zodat we dit gelijk mee kunnen nemen in de ontwikkeling van versie 1.34, middels het introduceren van patroonherkenning voor toegestane karakters.

Comment by [Kees Terburg \(Inactive\)](#) [02/07/18]

Commentaar van Pascal:

Voorstel is om een conversie naar de ASCII characterset te doen tijdens upload van een bijlage middels deze oplossing: <http://stackoverflow.com/questions/2096667/convert-unicode-to-ascii-without-changing-the-string-length-in-java>

Comment by [Kees Terburg \(Inactive\)](#) [02/07/18]

[Gitlab issue: #395](#)

Comment by [Kees Terburg \(Inactive\)](#) [02/07/18]

Impact dient nog met de deelnemers te worden besproken. Voor het grootste gedeelte van de partijen moet dit geen probleem zijn, omdat zij dit al doen, maar het vaststellen van een eenduidige werkwijze en regel is noodzakelijk, zodat het DSP hierop ook berichten kan en mag controleren.

Comment by [Björn Ampting](#) [19/07/18]

Is dit een voorstel aan onze kant, gaan wij hiervoor code toevoegen om te vertalen? Graag wat meer info zodat het ook besproken kan worden met de deelnemers of we dit willen/kunnen meenemen in 1.34, of een procesafpraak voldoende is

Comment by [Pascal Willemsen](#) [31/07/18]

We kunnen dit afvangen met een pattern voor de Bestandsnaam en Extensie elementen in de xsd's:

Bestandsnaam: [A-Za-z0-9_\s-]+ (cijfers, letters, spaties, underscore en dash)


Extensie: [A-Za-z0-9]+ (alleen cijfers en letters)

Daarnaast kunnen we een controle doen of de bijlage gegevens in de xml overeenkomen met de SOAP attachments. Zo niet, keuren we het bericht af.

Dit zouden we als onderdeel van 1.34 mee kunnen nemen, maar dat zal dan met de deelnemende partijen moeten worden afgestemd.

Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]

Input Enexis: Als we dit zo ontvangen dan is het geen probleem.
Welk probleem wordt opgelost?


Consequentie voor bijlage vraagstuk, meenemen bij  [DSP-248](#) To Do .

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Major, opmerking: probleem wordt niet herkend.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Als we dit zo ontvangen dan is het geen probleem. Welk probleem wordt

opgelost? Consequentie voor bijlage vraagstuk, meenemen bij  [DSP-248](#) To Do .

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Liander is het eens om een standaard tekenset te gebruiken.

Comment by [Flip de Vries](#) [20/05/20]

Input Hak: Bepaalde documentbeheer toepassingen hebben hier last van. Eens met voorstel

[DSP-215] [\[DSP\] Reduceren variatie - Aantal opdrachten bij activiteit wederinvoer](#) Created: 11/01/18 Updated: 22/01/21

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	E, Procesafspraken, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Verwijdering vanwege wederinvoer en wederinvoer aansluiting zijn bij Liander twee opdrachten en bij de andere partijen 1

actie Liander/Stedin: wat zou er voor nodig zijn om hier één opdracht van te maken?

7/4 Workshop Afspraken:

- Liander en Stedin zoeken uit om welke hoeveelheden het gaat en geven een beter beeld van de impact

Terugkoppeling:

- Stedin: 400
- Liander: 1750

Zie ook comments voor toelichting vanuit Stedin en Liander

Uitkomst: onvoldoende prioriteit voor Liander en Stedin dit nu op te pakken

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [29/01/18]

Input Siers: zeer gewenst

Comment by [Björn Ampting](#) [14/02/18]

Input Baas: zeer gewenst

Comment by [Björn Ampting](#) [24/07/18]

Check bij Liander uitgezet om te kijken of hier stappen in gezet kunnen worden

Comment by [Björn Ampting](#) [12/06/19]

Input Enexis: Geen impact

Comment by [Björn Ampting](#) [03/10/19]

Input Baas: waarde-groot, soortrelease--.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/10/19]

Input Enexis: Geen impact

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input A.Hak: 1 werkwijze zeer gewenst Nu niet doelmatig en foutgevoelig.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/10/19]

Input Liander: Hoe vaak komt dit voor? Dit is een wijziging van ons bestek.

Comment by [Flip de Vries](#) [24/04/20]

Input Stedin:

Bij ons is het 400 keer aangevraagd in 2019, ik heb alleen geen inzicht of ze daadwerkelijk via DSP uitgevoerd zijn.

Aantallen zijn zo klein dat Stedin hier geen aanpassing in gaat maken.

Comment by [Flip de Vries](#) [24/04/20]

Input Liander:

Het aantal 'verwijderen bouwaansluiting wegens weder invoering' opdrachten zijn er ongeveer 1750 stuks over heel 2019.

Echter zijn mijn aannames verder bevestigd:

- De bouwaansluiting heeft een eigen EAN en adres en wordt verwijderd van de bouwplaats na afronding. De meter gaat retour Liander (wordt hergebruikt overigens).
- De metergegevens gaan richting leverancier voor de afrekening
- De nieuwe opdracht, gebruikmakend van de infra voor de bouwaansluiting, is bedoeld als permanente aansluiting. Dit betreft wel een andere EAN en een ander adres.
- Technisch is uiteindelijk alles mogelijk, maar dan moeten we in één bericht dus de afhandeling van de bouwaansluiting verwerken, de nieuwe metergegevens maar ook het oude adres en het nieuwe adres. Ik zie een risico dat dit (te veel) ruimte geeft.

Daarnaast vind ik de aanname dat deze administratieve handeling 100 euro kost voor de aannemer overdreven. In de opdracht komt de benodigde informatie mee. Waar we wel wat mee kunnen is de schetsrelevantie van beide opdrachten. Daar is geen DSP aanpassing voor nodig.

Als Liander staan we er dus ook niet achter om hier een wijziging voor door te voeren. Ik ben het eens met Valerie, er staan veel belangrijkere zaken op de lijst.

Generated at Fri Jan 22 13:40:16 UTC 2021 by Flip de Vries using Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100154-sha1:21a40b5a5fe4aabb019092248494c99103c225f2.